

Aus dem Inhalt

| | Se | ite |
|---|----|-----|
| Halbhohe und hohe Schmuck- und Schnittstauder | 1 | 3 |
| Niedrigbleibende Stauden | | 12 |
| Winterharte Freiland-Farne | | 19 |
| Winterharte Seerosen-Nymphaeen | | 20 |
| Winterharte Sumpf- und Wasserpflanzen | | 21 |
| Winterharte Ziergräser | | 22 |
| Zwerglaubgehölze | | 24 |
| Heidekräuter | | 24 |

Bundesgartenschau

Dortmund 1959

von Mai bis Oktober

Dort finden Sie meine

Seerosen und Wasserpflanzen

im Seerosenteich,

meine Stauden

in einer großen, reichhaltigen Sonderpflanzung rund um den Seerosenteich und in der

Stauden-Gemeinschaftsschau

Umschlagbild: Carlina acaulis / Veronica incana

Druck: C. W. Niemeyer · HameIn

Staudenkauf ist und bleibt Vertrauenssache, der Pflanzenname allein bürgt nicht für Qualität, unter ihm kann sich auch eine schwache Teilpflanze oder ein junger Sämling verbergen. Qualität und Sortenechtheit sind zwei Begriffe, die für mich untrennbar sind. Nur ein einwandfreies Pflanzenmaterial garantiert ein sicheres, gleichmäßiges Anwachsen und somit Freude am Gedeihen und Blühen unserer Stauden!

Die von mir angebotenen Stauden werden auf einem mittelschweren, sandigen Lehmboden kultiviert. Gute Bodenbearbeitung begünstigt eine hervorragende Wurzelbildung der Pflanzen. Viele Kleinstauden und solche, die vorteilhafter mit gutem Erdballen zu pflanzen sind, werden mit Topfballen geliefert.

Ein weiteres Sondergebiet bilden seit Bestehen der Gärtnerei die Wasser- und Sumpfpflanzen. Winterharte Seerosen (Nymphaeen) werden in besten Sorten herangezogen. Im Jahre 1911 entstand hier die bisher einzige deutsche Seerosenzüchtung, die Nymphaea odorata Rosennymphe, von der auch in dem engl. Buch "The Water Garden" hervorgehoben wird, daß sie die schönste und am längsten blühende rosa Sorte ist.

Eine mehr als 60jährige Erfahrung in der Kultur und Pflege von Stauden und Wasserpflanzen steht Ihnen zur Verfügung. Sie gibt Ihnen Gewähr, gut beraten und gut beliefert zu werden.



HEINRICH JUNGE

HAMELN

SUNTELSTRASSE 29 · ECKE W.-BUSCH-STR.
FERNSPRECHER 3470

NIEDERSÄCHSISCHE STAUDEN-UND WASSERPFLANZENKULTUREN Winterharte Stauden sind ausdauernde Blütenoder Blattpflanzen, die alljährlich im Frühjahr aus ihrem Wurzelstock austreiben und im Herbst in ihren oberirdischen Teilen absterben (Ausnahmen bilden wintergrüne Arten). Einmal gepflanzt und von pflegender Hand betreut, erfreuen sie uns vom Frühling bis zum Herbst durch eine dauernd sich ablösende Blütenfolge. Eine gute, jährlich durchgeführte Bodenlockerung in den Staudenpflanzungen bei gleichzeitigem Einarbeiten von verrottetem Dünger oder Dungtorf fördert Wachstum und Blühwiilligkeit.

Die beste Pflanzzeit für Stauden ist im Herbst ab Anfang September, im Frühjahr in den Monaten März bis Mai. Stauden mit Topfbaleln oder mit gutem Wurzelballen können darüber hinaus während des ganzen Sommers gepflanzt werden.

Ein Versand bietet auch bei größeren Entfernungen für alle Pflanzen keine Schwierigkeiten. Die sorgfältige Verpackung bietet Gewähr, daß die Pflanzen in einem einwandfreien Zustande ankommen.

Ihren Wunsch, für Sie die Auswahlder Stauden vorzunehmen, erfülle ich gern. Ich stelle Ihnen Sortimente nach meiner Wahl zusammen und bitte Sie in diesem Falle, mir für die zu bepflanzende Fläche Hinweise über Bodenart, Lage und Größe zu geben.

Wählen Sie bitte aus folgenden

Stauden - Zusammenstellungen :

| 10051 101 |
|--|
| 100 Schnitt- und Rabattenstauden in guten |
| Sorten DM 70,— |
| 100 Schnitt- und Rabattenstauden |
| in besseren Sorten DM 80,- |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 100 Schnitt- und Rabattenstauden |
| in besten Sorten, darunter Neuheiten |
| und Einführungen der letzten Jahre . DM 90,- |
| 100 Stauden für Einfassungen und |
| Plattenwege DM 50,— |
| |
| 100 Steingartenstauden in guten Sorten DM 60,— |
| 100 Steingartenstauden, Zusammenstellung |
| bester Arten und Sorten DM 70,— |
| Mindestabnahme 50 Stück je Sortiment. |
| |

Erklärung der Zeichen:

O für sonnigen Standort → für halbschattigen Standort → für schattigen Standort × gute Schnittblume (H. J.) = Eigene Züchtung

T = Pflanzen werden mit Topfballen geliefert.

Die römischen Zahlen geben die Blütezeit an, z. B. III = März, IV = April usw., die arabischen Zahlen die Höhe der Pflanzen in cm.



Meine Firma ist Mitglied der Sondergruppe "Stauden", Zentralverband des Deutschen Gartenbaues, und berechtigt zur Führung des Gütezeichens "Deutsche Qualitätsstauden".

| 1958. O X | |
|--|--|
| Die kräftig lachsrosa Blüten stehen in großen Rispen auf kräftigen, langen Stielen. VI—VIII | 1,50 |
| Halbhohe und hohe Schmuck- und | |
| Schnittstauden | |
| Achillea - Schafgarbe O × clypeolata, gelb, Laub silbrig, 50—60 cm, VI—VII filipendulina Parker's Var., goldgelb, 1 m, VII—IX hybr. Coronation Gold, goldgelber Dauerblüher, 80 cm, Laub graugrün. Neu | 0,80 0,80 1,20 0,60 0,80 1,20 |
| Aconitum - Eisenhut ○ ◆ × fischeri var. wilsonii, großblumig, blau, 1,5 m, IX—X napellus, blau, 1,2 m, VII—VIII | 1,— 0,80 1,— |
| | 2,— |
| Althaea - Stockrose O ficifolia hybrida, einfachblühende Stockrose, VI—VIII Anchusa O ① | 0,80 |
| italica Dropmore, Ochsenzunge, enzianblau, 1 m, VI—VII myosotidiflora, Kaukasus-Vergißmeinnicht, blau, 50 cm, V | 0,70 0,80 |
| Anemone japonica - Herbstanemone ○ Aureole, halbgefüllt, zartrosa, 60 cm, IX—X | 1,— 1,— 1,— 1,— 1,— 1,— 1,— 1,— |
| Anemone – Windröschen ○ ① silvestris, weiße Waldanemone, großblumig, 40 cm, V—VI | 0,80 |
| Aquilegia - Akelei ○ ① × coerulea hybrida, langspornig, viele Farben, 60 cm, V—VI helenae, blau, Mitte weiß, 40—50 cm, V—VI hybr. Crimson Star, rot, Mitte weiß | 0,80 0,80 0,80 |
| Aruncus - Geißbart ○ ① ● silvester, weiß, 1,2 m, VII—VIII | 1,→ |
| Asphodeline - Junkerlilie ○ lutea, gelb, Laubschopf, grasartig, 80—100, V—VI Frühjahrs-Astern, V—VI: Aster - ○ × | 1,— |
| farreri Berggarten. Wertvolle Schnittstaude, Blüten 10 cm Dm, Iila-blau, straffe Stiele, 50—60 cm, V subcoeruleusWartburgstern, riesenblumig, violett, 50 cm . yunnanensis Napsbury, dunkelviolett, 40 cm | 1,— 0,80 0,80 |
| Sommerblühende Stauden-Astern: Aster amellus - Bergaster VIII—X O × Gnom, dunkelblau, 50 cm | 1,— 1,— 1,— 1,50 1,50 |
| Sternkugel, hellblauviolett, 40 cm praecox Junifreude, violettblau, sehr früh, 40 cm | 1,— 1,— 1,50 |

| Aster | |
|---|------|
| hybridus luteus, hellgelb, 60 cm | 0,80 |
| Herbstblühende Astern, IX—X | |
| Aster dumosus - O | |
| Plus Pahy hollblan 25 cm | 0.00 |
| Blue Baby, heliblau, 25 cm | 0,80 |
| Blue Bouquet, rein violettblau, 40 cm | 0,80 |
| Countess of Dudley, dunkelrosa, 40 cm | 0,80 |
| Diana, hellrosa, 20—30 cm | 0,80 |
| Niobe, weiß, 20—30 cm | 0,80 |
| Professor Kippenberg, leuchtend blau, 30—40 cm | 0,80 |
| Snowsprite, weiß, halbgefüllt, 30 cm, IX—X | 0,80 |
| Aster novae-angliae ○ × | |
| Andenken an Paul Gerber, dunkelkarminrot, 150 cm | 0,80 |
| Barr's Pink, rosa, 1,5 m | 0,80 |
| Harrington Pink, lachsrosa, 150 cm | 1,— |
| Traceura dunkalvialett 15 m | |
| Treasure, dunkelviolett, 1,5 m | 0,60 |
| Aster novi-belgii ○ × | |
| Archbishop, violettblau, halbgefüllt, sehr großblumig, 1 m | 1,- |
| Beechwood Challenger, rot, 1 m | 0,80 |
| Elisabeth Bright, halbgef., rosa, 1 m | 0,80 |
| Eventide, tiefviolett großblum., halbgef., 1—1,2 m, Neuh. | 1,20 |
| October Dawn, reinblau, 80—100 cm | 0,80 |
| Oktoberfest, reinblau, 100—120 cm | 0,80 |
| Prosperity, dunkelrosa, 100—120 cm | |
| Pachel Railard Bilarona 1 m | 0,80 |
| Rachel Ballard, lilarosa, 1 m | 0,80 |
| Sexton, lavenderblau, sent großblumig, 80—100 cm | 0,80 |
| Sunset Glow, rosa, 1 m | 0,80 |
| Winston Churchill, rubinrot, reichblüh., Wuchs straff, 1 m | 1,20 |
| Kleinblumige Herbstastern, IX—X ○ × | |
| Aster cordifolius Ideal, hellila, 1,2 m | 0,80 |
| " ericoides Erikönig (H. J.), zartlila, 1,2 m | |
| " Schneetanne (H. J.), weiß, 1 m | 0,80 |
| Astilbe arendsii - Prachtspiere 1 | 0,00 |
| Anita Plaifer Incharges 70 00 cm VIII VIII | 4 |
| Anita Pfeifer, lachsrosa, 70—80 cm, VII—VIII | 1,— |
| Bergkristall, weiß, 70 cm, VII—VIII | 1,- |
| Brautschleier, weiß, 60 cm, VII—VIII | 1,- |
| Cattleya, cattleyenfarbig, stark wachsend, 1 m, VIII | 1,20 |
| Diamant, weiß, 60 cm, VII | 1,- |
| Else Schluck, leuchtendrot, 50—60 cm, VIII | 1,- |
| Else Schluck, leuchtendrot, 50—60 cm, VIII | 1,- |
| Feuer, lachsrot, 80—100 cm, VIII | 1,- |
| Finale, Frischrosa, 50 cm, VIII—IX, sonst gleiche | |
| Eigenschaften wie "Serenade" | 1,20 |
| | 1,- |
| Glut, leucht, rot, dunkellaubia, 80 cm. VIII | 1,20 |
| Hvazinth, lilarosa, 70 cm, VII—VIII | 1, |
| Lilli Goos, lachskarmin, 70-80 cm, VII-VIII | 1,- |
| Lilli Goos, lachskarmin, 70—80 cm, VII—VIII Serenade, frisch-erikafarbig, niedrig und gedrungen, | ., |
| 40 cm, wertvolle Sorte, die den Astilbenflor um mehrere | |
| Wochen verlängert VIII—IX | 1,20 |
| Spinell, rot, 100 cm, breitbuschig, lockere Rispen, VII—VIII | 1,20 |
| Walküre, helirosa, 80—100 cm, spät, VIII | 1 |
| Weiße Gloria, rahmweiß, 50 cm, VII—VIII | 1,- |
| Astilbe japonica - VII (zum Treiben geeignet) | - 1 |
| Bremen, dunkelrosa, 50—60 cm, VII | 1 . |
| Doutschland weiß 50 cm | 1,— |
| Deutschland, weiß, 50 cm | 1,- |
| Europa, hellrosa, 50—60 cm, VI—VII Koblenz, dkllachskarmin- 40—50 cm, VII | 1 |
| Mainz, kräftig-lilarosa, gedrungen, 50 cm, VI—VII | 1,- |
| mania, krang-marosa, gearungen, su cm, vi—vii | 1, |
| Astilbe - Prachtspiere ① | |
| simplicifolia hybrida | |
| atrorosea, dunkelrosa, 40—50 cm, VIII | 1,- |
| praecox, lachsrosa, 40 cm, VII | 1, |
| praecox alba, weiß, 40 cm, VII | 1,- |
| rosea, frischrosa, 40 cm, VIII | 1,- |
| hybr. Red Sentinal, leuchtend scharlachrot, 50 cm | 1,50 |
| taquettii superba, lilarot, sehr kräftig, 80—100 cm, VII—IX | |
| thunbergii hybr. Straußenfeder. Aeußerst wertvolle Astilbe | . 1 |
| thunbergii, Rispen überhängend, reich verzweigt. Kräftig | |
| lachsrosa, 80 cm, VIII | 1,20 |
| | 1,40 |

| Bergenia - Bergenie IV — V O O | _ |
|---|------|
| cordifolia, rosarot, bis 40 cm, IV—V | 1,- |
| hybr. Abendglut (Neuheit), dunkelpurpurrot, 20—30 cm, IV—V . hybr. Morgenröte (Neuheit), leuchtend rosa, 20—30 cm, IV—V . | 1,50 |
| hybr. Silberlicht (Neuheit), weiß, 40 cm, IV—V | 1,50 |
| Brunnera macrophylla siehe Anchusa myosotidiflora | |
| speciosum, gelb, großblättrig, 1,8 m | 0,80 |
| Campanula - Glockenblume O • × | 0.00 |
| glomerata superba, tiefviolett, 40 cm, VI—VII persicifolia alba grdfl., weiß, 1 m, VI—VII | 0,80 |
| " coerulea grdfl., blau, 1 m, VI—VII | 0,80 |
| " pfitzeri, blau gefüllt, 80 cm, VI—VII | 0,90 |
| Centaurea - Kornblume O X | |
| dealbata steenbergii, purpurrot, 80 cm, VII—VIII macrocephala, gelb, 1,2 m, VI—VII | 0,90 |
| montana grdfl., blau, 40 cm, V—VI | 0,90 |
| Chelone - Schildblume, Bartfaden ○ × obliqua, dunkelrosa, 70 cm, VIII—IX | 0,80 |
| Chrysanthemum - Gartenchrysanthemum, VIII—X ○ × | 0,00 |
| Alle Chrysanthemum azaleanum, indicum, koreanum und rubellum werden mit Topfballen geliefert. | |
| Chrysanthemum indicum: | |
| Aligold (Pompon), 50 cm, früh | 0,80 |
| Anneliese Kock, weiß, 70 cm, mittel | 0,80 |
| Normandie, rosa, 80 cm, früh | 0,80 |
| Normandie, bronzebraun, 80 cm, früh | 0,80 |
| Schleswig-Holstein, goldgelb, 70 cm, mittelfrüh | 0,80 |
| Schöne von Mori, lachsbronze, 70 cm, mittelfrüh Zitronenfalter, hellgelb, 70 cm, früh | 0,80 |
| Zwergsonne, gelb (Pompon), 50 cm, früh | 0,80 |
| Chrysanthemum koreanum, IX—X O X | |
| Apollo, einfach, braunrot, 80 cm, mittelfrüh | 0,80 |
| Citrus, zitronengelb, halbgefüllt, 80 cm, mittelfrüh Fellbacher Wein, weinrot, 70 cm, mittelfrüh | 0,80 |
| Goldbronce, bronzefarbig, halbgefüllt, 80 cm, mittelfrüh . | 0,80 |
| Hebe, einfach, rosa, 60 cm, früh | 0,80 |
| King Midas, gefüllt, gelb/bronze, 80 cm, mittelfrüh | 0,80 |
| Chrysanthemum rubellum - × O | 0.00 |
| Clara Curtis, rosa, einfach, reich blühend, 70—80 cm, früh | 0,80 |
| Chrysanthemum maximum - Margeritenblume, VII—IX Christine Hagemann, weiß, locker gefüllt, 60—80 cm, VI—VII . | 1,50 |
| Cobham Gold, cremetarbig, getulit, 60 cm, VI—VII | 1,50 |
| Gruppenstolz, weiß, 50 cm | 0,80 |
| Hinübers Universal, großblum., weiß | 0,00 |
| gefüllt, 90 cm | 1,20 |
| arcticum, weiße Nordlandsmargerite, 30 cm | 0,80 |
| uliginosum, weiße Herbstmargerite, 1,5 m | 0,70 |
| Cimicifuga - Silberkerze ◆ | |
| cordifolia, rahmweiß, 100 cm, VIII—IX | 1,50 |
| japonica, weiß, 1 m, VIII—IX japonica acerina, 50 cm, IX | 1.50 |
| racemosa, weiß, 1—1,5 m, VII—VIII | 1,50 |
| ramosa, weiß, 2 m, VIII—IX | 1,50 |
| | 1,30 |
| Coreopsis - Mädchenauge O × grdfl. Badengold, goldgelb, reichbl., 80—100, VII—XI | 0.80 |
| verticillata grdfl., gelb, 50-60 cm, VII-IX | |
| Delphinium - Rittersporn, VI—VII und VIII—IX ○ × belladonna: | |
| Andenken an A. Koenemann, kobaltblau, 1 m Arnold Böcklin, enzianblau, 1,2 m | |
| | |



Einzelpflanze von Delphinium — Rittersporn

| Delphinium Cultorum: | |
|--|------|
| Berghimmel, hellblau, weißes Auge, 1,8 m | |
| Blue Beauty, hell-enzianblau, schwarzes Auge, 1,6 m | 1,50 |
| Dein blaues Wunder, leuchtend azurblau, Auge weiß, 1,5 m | 2,50 |
| Finsteraarhorn, tiefenzianblau, Mitte schwarz, 1,5 m | 3,- |
| Glasturm, hellblau, 1,6 m | 2,- |
| Gletscherwasser, eisblau, 1,2 m | 2,— |
| Gute Nacht, dunkelviolett, halbgef., 1,8 m | 2,- |
| Havelland, blau, Mitte Iilarosa, 1,5 m | 2,— |
| Kirchenfenster, schwarzblau, rötlich gefüllt, 1,5 m | 2,— |
| Orion, dunkel-himmelblau, 1,2 m | 1,- |
| Pacific-Hybride Black Knight, dklviolett, riesenblum., 1,6 m | 1,50 |
| Pacific Weiße Riesen, weiß, 1,8 m | 2,- |
| Perimutterbaum, helibiau, 2 m | 3,- |
| Stichflamme, azurblau, 1,5 m | 2,50 |
| Tempelgong, dunkelblau mit purpur, 1,80 m | 3,- |
| Tropennacht, enzianblau, Auge weiß, 1,8 m | |
| Mischung hell- und dunkelblauer Farben | 1,- |
| Delphinium ruycii | |
| Delphinium ruysii Rosa Ueberraschung, rosa, 1 m, ab VI | 2 - |
| Rosu debellustiong, 1030, 1 m, ab 11 | -, |
| Dicentra - Tränendes Herz ○ × | |
| spectabilis, rosa, 70 cm, V—VI | 1,— |
| Dictamnus - Diptam O | |
| fraxinella, rosa, 60 cm, V—VI | 2.— |
| maximum rood, oo om, | -, |

| Digitalis - Fingerhut, VI—VII ○ ① | |
|---|-------|
| Gelbe Lanze, schwefelgelb, 1 m bis 1,5 m, großblum purpurea gloxiniaeflora, rosa bis rot, 1,5 m | |
| Doronicum - Gemswurz, IV—VI ○ ① × | 0.00 |
| caucasicum, gelb, kleinblumig, 30 cm, früheste | 0,80 |
| cordifolium, gelb, 50 cm, früh | 0,80 |
| plantagineum excelsum, gelb, spät, 70 cm, | 0,00 |
| ritro, blau, 1,5 m, VI—VII | 0,80 |
| Erigeron - Berufkraut, Feinstrahl, VI—VIII ○ × | |
| hybr. Dunkelste Aller, violettblau 60 cm | 0,80 |
| " Foersters Liebling, Neuheit, rosa-rot, 50 cm. Hervor-ragende Gruppen- und Schnittsorte | 1,50 |
| ragende Gruppen- und Schnittsorte | 1,- |
| | 0,70 |
| " Violetta, dunkelviolett, gefüllt, 80 cm | 1,- |
| " Wuppertal, lila, halbgefüllt, 60 cm, VII—IX | 0,80 |
| Eryngium - Edeldistel, VI—VII O × | |
| hybr. Juwel, stahlblau, 50—80 cm | 1,50 |
| planum Blauer Zwerg, blau, kleinköpfig, 60 cm | 1,- |
| Euphorbia - Wolfsmilch O | |
| polychroma, gelb, 40 cm, VI—VII | 0,80 |
| Filipendula - Spierstaude O 1 | |
| hexapetala fl. pl., weiß gefüllt, 50 cm VII | 0,80 |
| rubra venusta magnifica, rosarot, 1 m, VII | 1,- |
| ulmaria fl. pl., rahmweiß, gefüllt, 80—100 cm, VII | 0,80 |
| Gaillardia - Kokardenblume, VI—X O × | |
| aristata hybrida, gelb-rot, 50 cm | 0,80 |
| hybr. Fritzi, gelb-rot, gedrungen, 20 cm | 0,80 |
| Geranium - Storchschnabel VI—VII ○ ① | |
| ibericum platypetalum, blauviolett, 50 cm | 0,80 |
| Johnson's Varietät, blauviolette, schalenförmige Blüten, | |
| verzweigt, VI—VIII | 1, |
| Geum - Nelkenwurz ○ ① | |
| chiloense Mrs. Bradshaw, rot gef., 40 cm, VI—VIII | |
| Prinzeß Juliana, orangerot, großblumig, 50 cm, VI—VII | 0,80 |
| Gunnera - Mammutblatt ○ — • | |
| scabra (chilensis), dekorative Solitärpflanze mit riesigen Blät- | - |
| tern, 1,5—2 m (Winterschutz). Pflanzen mit großem Topfballen . | 7,— |
| Gypsophila - Schleierkraut O × | 4 50 |
| paniculata Bristol Fairy, weiß gef., 1 m, VII—VIII | 1,50 |
| Helenium - Sonnenbraut O X | |
| cm, VIII—IX | 0,80 |
| hoopesii, orangegelbe Strahlenblüten, 60—80, V—VI | 0,80 |
| bigelovii superbum, goldgelb, 50 cm, VI—VII | 0,80 |
| hybridum: | 0,00 |
| Baudirektor Linne, goldlackbraun, 90 cm, IX, Neueinführung | 1,- |
| Goldene Jugend (H. J.), goldgelb, 80 cm, VII—IX | 0,80 |
| Goldfuchs, kupferbraun, 1 m bis 1,2 m, VIII Goldlackzwerg, rotbraun-goldlackfarbig, 80—90 cm, VIII—IX | 0,90 |
| Goldlackzwerg, rotbraun-goldlackfarbig, 80—90 cm, VIII—IX | 0,80 |
| Kanaria, kanariengelb, 100—120 cm, VIII—IX Moerheim Beauty, braunrot, 80 cm, VII—IX | 1,— |
| Moerneim Beauty, braunrot, 80 cm, VII—IX | 0,80 |
| Waltraut, goldbraun, 1 m, VIII | 1,— |
| | ก ลก |
| (Meine Helenium-Züchtungen wurden auf der Deutschen Ga | rten- |
| schau Stuttgart 1950 mit dem I. Preis ausgezeichnet). | |
| Helianthus - Stauden-Sonnenblume O X | |
| multiflorus grandiplenus, gelb gefüllt, 1,5 m, IX | 1,- |
| salicifolius, mit weidenartigen Hängeblättern, gelb, 2,5 m, | |
| VIII—X | 1,- |
| Heliopsis - Sonnenauge O × | |
| scabra Goldgrünherz, grünlichgelb, gefüllt, 1 m, VII—IX | 1, |
| " Sommersonne, goldgelb, großblumig, halbgefüllt | |
| 1,2 m, VII—IX | 1,20 |

| Helleborus - Christrose ① niger, weiß, 30 cm, XII—II 2,— bis | 3,— |
|---|--|
| Hemerocallis - Taglilie, VI—VIII O | |
| fulva var. Kwanso fl. pl., orangerot gefüllt, 1 m | 1,- |
| hybr. Apricot, aprikosenfarbig, 60 cm | 1,- |
| Mikado, orangegelb, rot gezeichnet, 80 cm | 1,50 |
| " Nilbio, orangerot, 1 m | 1,— |
| Commu Buccal Mainara ziagalrata Blitan raichhlühand | 4,- |
| 70 cm | 3,- |
| 70 cm | |
| kanische Hemerocallis-Neuheiten in roten Farben an) | 1 |
| " Sovereign, orangegelb, 60 cm | 1,— |
| luteola major, hellgelb, 1 m | 1,— |
| Heracleum - Bärenklau O 🛈 | |
| giganteum, Solitärstaude, 2,5 m | 1,50 |
| Heuchera - Purpurglöckchen, VI—VIII ○ × | |
| gracillima Silberregen (H. J.), silberweiß, 40 cm | 0,80 |
| " superba, rosa, 50 cm | 0,70 |
| hybr. Feuerregen, rot, 40 cm | 0,80 |
| " Kleeberger, zinnoberrot, 40 cm | 0,80 |
| Weserlachs, lachsrosa, s. Neuheit S. 3 | 1,50 |
| Hosta - Herzlilie, VII—VIII ○ ① ● | |
| fortunei glauca, hellila, Laub blaugrün, 50 cm | 1,20 |
| undulata variegata, Laub weißbunt, 25 cm | 0,80 |
| | |
| Hypericum - Hartheu O O | 1 |
| calycinum, gelb, 40 cm, VI—IX | 1, |
| Incarvillea - Staudengloxinie - O | |
| delavayi, rosarot, 20-30 cm, VI-VII | 1,— |
| Inula - Alant O X | |
| afahanica maanifica, gelb, 2 m, VII—VIII | 1,20 |
| glandulosa, gelb, 50 cm, V—VI | 0,80 |
| 7 | |
| Iris - Schwertlilie O × | |
| germanica, V—VI | |
| germanica, v | 0.00 |
| Aareshorst, lila, dunkeloliv-pflaumviolett | 0,80 |
| Aareshorst, lila, dunkeloliv-pflaumviolett Ballet Girl, zart lilarosa | 1,— |
| Aareshorst, lila, dunkeloliv-pflaumviolett Ballet Girl, zart lilarosa Bele, lichtlila/weinrot | 1,— 0,80 |
| Aareshorst, lila, dunkeloliv-pflaumviolett Ballet Girl, zart lilarosa Bele, lichtlila/weinrot Blue Velvet, dunkelviolettblau, 90 cm | 1,— 0,80 2,— |
| Aareshorst, lila, dunkeloliv-pflaumviolett Ballet Girl, zart lilarosa Bele, lichtlila/weinrot Blue Velvet, dunkelviolettblau, 90 cm | 1,— 0,80 2,— 0,80 1,20 |
| Aareshorst, lila, dunkeloliv-pflaumviolett Ballet Girl, zart lilarosa Bele, lichtlila/weinrot Blue Velvet, dunkelviolettblau, 90 cm Dailla, fleischfarbig/rötlichkarmin, 60 cm Directeur Pinelle, bronze/Samtigourpur, 90 cm | 1,— 0,80 2,— 0,80 1,20 0,80 |
| Aareshorst, lila, dunkeloliv-pflaumviolett Ballet Girl, zart lilarosa Bele, lichtlila/weinrot Blue Velvet, dunkelviolettblau, 90 cm Dailla, fleischfarbig/rötlichkarmin, 60 cm Directeur Pinelle, bronze/Samtigpurpur, 90 cm Eckesachs, hell/dkl. lila | 1,— 0,80 2,— 0,80 1,20 0,80 0,80 |
| Aareshorst, lila, dunkeloliv-pflaumviolett Ballet Girl, zart lilarosa Bele, lichtlila/weinrot Blue Velvet, dunkelviolettblau, 90 cm Dailla, fleischfarbig/rötlichkarmin, 60 cm Directeur Pinelle, bronze/Samtigpurpur, 90 cm Eckesachs, hell/dkl. lila | 1,— 0,80 2,— 0,80 1,20 0,80 0,80 0,80 |
| Aareshorst, lila, dunkeloliv-pflaumviolett Ballet Girl, zart lilarosa Bele, lichtlila/weinrot Blue Velvet, dunkelviolettblau, 90 cm Dailla, fleischfarbig/rötlichkarmin, 60 cm Directeur Pinelle, bronze/Samtigpurpur, 90 cm Eckesachs, hell/dkl. lila Flammenschwert, gelb/braun Lenzschnee, weiß/hellila, spät Marco Polo. aprikosenfarbig/braunrot | 1,— 0,80 2,— 0,80 1,20 0,80 0,80 |
| Aareshorst, lila, dunkeloliv-pflaumviolett Ballet Girl, zart lilarosa Bele, lichtlila/weinrot Blue Velvet, dunkelviolettblau, 90 cm Dailla, fleischfarbig/rötlichkarmin, 60 cm Directeur Pinelle, bronze/Samtigpurpur, 90 cm Eckesachs, hell/dkl. lila Flammenschwert, gelb/braun Lenzschnee, weiß/hellila, spät Marco Polo, aprikosenfarbig/braunrot Ola Kala, Tiefes Goldgelb, eine der besten neuen | 1,— 0,80 2,— 0,80 1,20 0,80 0,80 0,80 2,— |
| Aareshorst, lila, dunkeloliv-pflaumviolett. Ballet Girl, zart lilarosa | 1,— 0,80 2,— 0,80 1,20 0,80 0,80 0,80 2,— |
| Aareshorst, lila, dunkeloliv-pflaumviolett. Ballet Girl, zart lilarosa | 1,— 0,80 2,— 0,80 1,20 0,80 0,80 2,— 5,— 0,80 |
| Aareshorst, lila, dunkeloliv-pflaumviolett. Ballet Girl, zart lilarosa Bele, lichtlila/weinrot Blue Velvet, dunkelviolettblau, 90 cm Dailla, fleischfarbig/rötlichkarmin, 60 cm Directeur Pinelle, bronze/Samtigpurpur, 90 cm Eckesachs, hell/dkl. lila Flammenschwert, gelb/braun Lenzschnee, weiß/hellila, spät Marco Polo, aprikosenfarbig/braunrot Ola Kala. Tiefes Goldgelb, eine der besten neuen amerikanischen Irlis-Sorten, 90 cm, V Queen of May, zart lilarosa, 80 cm Rheintraube, lavendelblau, spät | 1,— 0,80 2,— 0,80 1,20 0,80 0,80 0,80 2,— 0,80 0,80 |
| Aareshorst, lila, dunkeloliv-pflaumviolett. Ballet Girl, zart lilarosa Bele, lichtlila/weinrot Blue Velvet, dunkelviolettblau, 90 cm Dalila, fleischfarbig/rötlichkarmin, 60 cm Directeur Pinelle, bronze/Samtigpurpur, 90 cm Eckesachs, hell/dkl. lila Flammenschwert, gelb/braun Lenzschnee, weiß/hellila, spät Marco Polo, aprikosenfarbig/braunrot Ola Kala. Tiefes Goldgelb, eine der besten neuen amerikanischen Iris-Sorten, 90 cm, V Queen of May, zart lilarosa, 80 cm Rheintraube, lavendelblau, spät | 1,— 0,80 2,— 0,80 1,20 0,80 0,80 2,— 5,— 0,80 0,80 0,80 |
| Aareshorst, lila, dunkeloliv-pflaumviolett. Ballet Girl, zart lilarosa Bele, lichtlila/weinrot Blue Velvet, dunkelviolettblau, 90 cm Dalila, fleischfarbig/rötlichkarmin, 60 cm Directeur Pinelle, bronze/Samtigpurpur, 90 cm Eckesachs, hell/dkl. lila Flammenschwert, gelb/braun Lenzschnee, weiß/hellila, spät Marco Polo, aprikosenfarbig/braunrot Ola Kala. Tiefes Goldgelb, eine der besten neuen amerikanischen Iris-Sorten, 90 cm, V Queen of May, zart lilarosa, 80 cm Rheintraube, lavendelblau, spät | 1,— 0,80 2,— 0,80 0,80 0,80 2,— 5,— 0,80 0,80 |
| Aareshorst, lila, dunkeloliv-pflaumviolett. Ballet Girl, zart lilarosa Bele, lichtlila/weinrot Blue Velvet, dunkelviolettblau, 90 cm Dailla, fleischfarbig/rötlichkarmin, 60 cm Directeur Pinelle, bronze/Samtigpurpur, 90 cm Eckesachs, hell/dkl. lila Flammenschwert, gelb/braun Lenzschnee, weiß/hellila, spät Marco Polo, aprikosenfarbig/braunrot Ola Kala. Tiefes Goldgelb, eine der besten neuen amerikanischen Irlis-Sorten, 90 cm, V Queen of May, zart lilarosa, 80 cm Rheintraube, lavendelblau, spät Rota, karminrosa Selene, weiß, 90 cm Sovy. de Mad. Gaudichau, blauviolett, 90 cm | 1,— 0,80 2,— 0,80 1,20 0,80 0,80 2,— 5,— 0,80 0,80 0,80 |
| Aareshorst, lila, dunkeloliv-pflaumviolett. Ballet Girl, zart lilarosa Bele, lichtlila/weinrot Blue Velvet, dunkelviolettblau, 90 cm Dailla, fleischfarbig/rötlichkarmin, 60 cm Directeur Pinelle, bronze/Samtigpurpur, 90 cm Eckesachs, hell/dkl. lila Flammenschwert, gelb/braun Lenzschnee, weiß/hellila, spät Marco Polo, aprikosenfarbig/braunrot Ola Kala. Tiefes Goldgelb, eine der besten neuen amerikanischen Iris-Sorten, 90 cm, V Queen of May, zart iliarosa, 80 cm Rheintraube, lavendelblau, spät Rota, karminrosa Selene, weiß, 90 cm Souv. de Mad. Gaudichau, blauviolett, 90 cm Toelleturm, reinweiß-violett, gedrungen, reichblüh. | 1,— 0,80 2,— 0,80 1,20 0,80 0,80 2,— 5,— 0,80 0,80 1,— 1,— 0,80 |
| Aareshorst, lila, dunkeloliv-pflaumviolett. Ballet Girl, zart lilarosa Bele, lichtlila/weinrot Blue Velvet, dunkelviolettblau, 90 cm Dailta, fleischfarbig/rötlichkarmin, 60 cm Directeur Pinelle, bronze/Samtigpurpur, 90 cm Eckesachs, hell/dkl. lila Flammenschwert, gelb/braun Lenzschnee, weiß/hellila, spät Marco Polo, aprikosenfarbig/braunrot Ola Kala. Tiefes Goldgelb, eine der besten neuen amerikanischen Iris-Sorten, 90 cm, V Queen of May, zart lilarosa, 80 cm Rheintraube, lavendelblau, spät Rota, karminrosa Selene, weiß, 90 cm Souv. de Mad. Gaudichau, blauviolett, 90 cm Toelleturm, reinweiß-violett, gedrungen, reichblüh. Tyr. weiß, blau gestrichelt | 1,— 0,80 2,— 0,80 1,20 0,80 0,80 2,— 5,— 0,80 0,80 1,— 1,— |
| Aareshorst, lila, dunkeloliv-pflaumviolett. Ballet Girl, zart lilarosa Bele, lichtlila/weinrot Blue Velvet, dunkelviolettblau, 90 cm Dailia, fleischfarbig/rötlichkarmin, 60 cm Directeur Pinelle, bronze/Samtigpurpur, 90 cm Eckesachs, hell/dkl. lila Flammenschwert, gelb/braun Lenzschnee, weiß/hellia, spät Marco Polo, aprikosenfarbig/braunrot Ola Kala. Tiefes Goldgelb, eine der besten neuen amerikanischen Iris-Sorten, 90 cm, V Queen of May, zart illarosa, 80 cm Rheintraube, lavendelblau, spät Rota, karminrosa Selene, weiß, 90 cm Souv. de Mad. Gaudichau, blauviolett, 90 cm Toelleturm, reinweiß-violett, gedrungen, reichblüh. Tyr, weiß, blau gestrichelt Wyomissing, hellblau/weiß, rosa geadert | 1,— 0,80 2,— 0,80 0,80 0,80 0,80 2,— 5,— 0,80 0,80 1,— 1,— 0,80 0,80 |
| Aareshorst, lila, dunkeloliv-pflaumviolett. Ballet Girl, zart lilarosa Bele, lichtlila/weinrot Blue Velvet, dunkelviolettblau, 90 cm Dailla, fleischfarbig/rötlichkarmin, 60 cm Directeur Pinelle, bronze/Samtigpurpur, 90 cm Eckesachs, hell/dkl. lila Flammenschwert, gelb/braun Lenzschnee, weiß/hellila, spät Marco Polo, aprikosenfarbig/braunrot Ola Kala. Tiefes Goldgelb, eine der besten neuen amerikanischen Iris-Sorten, 90 cm, V Queen of May, zart lilarosa, 80 cm Rheintraube, lavendelblau, spät Rota, karminrosa Selene, weiß, 90 cm Souv. de Mad. Gaudichau, blauviolett, 90 cm Toelleturm, reinweiß-violett, gedrungen, reichblüh. Tyr, weiß, blau gestrichelt Wyomissing, hellblau/weiß, rosa geadert Wabash, weiß-veilchenblau | 1,— 0,80 2,— 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 1,— 0,80 0,80 1,— |
| Aareshorst, lila, dunkeloliv-pflaumviolett. Ballet Girl, zart lilarosa Bele, lichtlila/weinrot Blue Velvet, dunkelviolettblau, 90 cm Dailla, fleischfarbig/rötlichkarmin, 60 cm Directeur Pinelle, bronze/Samtigpurpur, 90 cm Eckesachs, hell/dkl. lila Flammenschwert, gelb/braun Lenzschnee, weiß/hellila, spät Marco Polo, aprikosenfarbig/braunrot Ola Kala. Tiefes Goldgelb, eine der besten neuen amerikanischen Iris-Sorten, 90 cm, V Queen of May, zart lilarosa, 80 cm Rheintraube, lavendelblau, spät Rota, karminrosa Selene, weiß, 90 cm Souv. de Mad. Gaudichau, blauviolett, 90 cm Toelleturm, reinweiß-violett, gedrungen, reichblüh. Tyr, weiß, blau gestrichelt Wyomissing, hellblau/weiß, rosa geadert Wabash, weiß-veilchenblau Iris interregna. V: blühen gleich nach Iris pumila. | 1,— 0,80 2,— 0,80 1,20 0,80 0,80 0,80 0,80 1,— 0,80 0,80 1,— 2,— |
| Aareshorst, lila, dunkeloliv-pflaumviolett. Ballet Girl, zart lilarosa Bele, lichtlila/weinrot Blue Velvet, dunkelviolettblau, 90 cm Dailla, fleischfarbig/rötlichkarmin, 60 cm Directeur Pinelle, bronze/Samtigpurpur, 90 cm Eckesachs, hell/dkl. lila Flammenschwert, gelb/braun Lenzschnee, weiß/heltila, spät Marco Polo, aprikosenfarbig/braunrot Ola Kala. Tiefes Goldgelb, eine der besten neuen amerikanischen Inis-Sorten, 90 cm, V Queen of May, zart iilarosa, 80 cm Rheintraube, lavendelblau, spät Rota, karminrosa Selene, weiß, 90 cm Souv. de Mad. Gaudichau, blauviolett, 90 cm Toelleturm, reinweiß-violett, gedrungen, reichblüh. Tyr, weiß, blau gestrichelt Wyomissing, hellblau/weiß, rosa geadert Wabash, weiß-veilchenblau Iris interregna, V: blühen gleich nach Iris pumila. | 1,— 0,80 2,— 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 1,— 0,80 1,— 0,80 1,— 0,80 0,80 |
| Aareshorst, lila, dunkeloliv-pflaumviolett. Ballet Girl, zart lilarosa Bele, lichtlila/weinrot Blue Velvet, dunkelviolettblau, 90 cm Dailia, fleischfarbig/rötlichkarmin, 60 cm Directeur Pinelle, bronze/Samtigpurpur, 90 cm Eckesachs, hell/dkl. lila Flammenschwert, gelb/braun Lenzschnee, weiß/hellila, spät Marco Polo, aprikosenfarbig/braunrot Ola Kala. Tiefes Goldgelb, eine der besten neuen amerikanischen Inis-Sorten, 90 cm, V Queen of May, zart lilarosa, 80 cm Rheintraube, lavendelblau, spät Rota, karminrosa Selene, weiß, 90 cm Souv. de Mad. Gaudichau, blauviolett, 90 cm Toelleturm, reinweiß-violett, gedrungen, reichblüh. Tyr, weiß, blau gestrichelt Wyomissing, hellblau/weiß, rosa geadert Wabash, weiß-veilchenblau Iris interregna, V: blühen gleich nach Iris pumila. Georgia, cattleyenrosa | 1,— 0,80 2,— 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 1,— 0,80 1,— 0,80 1,— 0,80 1,— 0,80 1,— |
| Aareshorst, lila, dunkeloliv-pflaumviolett. Ballet Girl, zart lilarosa Bele, lichtlila/weinrot Blue Velvet, dunkelviolettblau, 90 cm Dailta, fleischfarbig/rötlichkarmin, 60 cm Directeur Pinelle, bronze/Samtigpurpur, 90 cm Eckesachs, hell/dkl. lila Flammenschwert, gelb/braun Lenzschnee, weiß/hellila, spät Marco Polo, aprikosenfarbig/braunrot Ola Kala. Tiefes Goldgelb, eine der besten neuen amerikanischen Iris-Sorten, 90 cm, V Queen of May, zart lilarosa, 80 cm Rheintraube, lavendelblau, spät Rota, karminrosa Selene, weiß, 90 cm Souv. de Mad. Gaudichau, blauviolett, 90 cm Toelleturm, reinweiß-violett, gedrungen, reichblüh. Tyr, weiß, blau gestrichelt Wyomissing, hellblau/weiß, rosa geadert Wabash, weiß-veilchenblau Iris interregna, V: blühen gleich nach Iris pumila. Georgia, cattleyenrosa Gentius, dunkelviolett, 60 cm Golden Bow, goldgelb, 60 cm | 1,— 0,80 2,— 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0, |
| Aareshorst, lila, dunkeloliv-pflaumviolett. Ballet Girl, zart lilarosa Bele, lichtlila/weinrot Blue Velvet, dunkelviolettblau, 90 cm Dailla, fleischfarbig/rötlichkarmin, 60 cm Directeur Pinelle, bronze/Samtigpurpur, 90 cm Eckesachs, hell/dkl. lila Flammenschwert, gelb/braun Lenzschnee, weiß/hellila, spät Marco Polo, aprikosenfarbig/braunrot Ola Kala. Tiefes Goldgelb, eine der besten neuen amerikanischen Iris-Sorten, 90 cm, V Queen of May, zart lilarosa, 80 cm Rheintraube, lavendelblau, spät Rota, karminrosa Selene, weiß, 90 cm Souv. de Mad. Gaudichau, blauviolett, 90 cm Toelleturm, reinweiß-violett, gedrungen, reichblüh. Tyr, weiß, blau gestrichelt Wyomissing, hellblau/weiß, rosa geadert Wabash, weiß-veilchenblau Iris interregna, V: blühen gleich nach Iris pumila. Georgia, cattleyenrosa Gentius, dunkelviolett, 60 cm Golden Bow, goldgelb, 60 cm Ingeborg, weiß, 50 cm | 1,— 0,80 2,— 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 1,— 2,— 0,80 1,— 2,— |
| Aareshorst, lila, dunkeloliv-pflaumviolett. Ballet Girl, zart lilarosa Bele, lichtlila/weinrot Blue Velvet, dunkelviolettblau, 90 cm Dailla, fleischfarbig/rötlichkarmin, 60 cm Directeur Pinelle, bronze/Samtigpurpur, 90 cm Eckesachs, hell/dkl. lila Flammenschwert, gelb/braun Lenzschnee, weiß/hellila, spät Marco Polo, aprikosenfarbig/braunrot Ola Kala. Tiefes Goldgelb, eine der besten neuen amerikanischen Irlis-Sorten, 90 cm, V Queen of May, zart lilarosa, 80 cm Rheintraube, lavendelblau, spät Rota, karminrosa Selene, weiß, 90 cm Souv. de Mad. Gaudichau, blauviolett, 90 cm Toelleturm, reinweiß-violett, gedrungen, reichblüh. Tyr, weiß, blau gestrichelt Wyomissing, hellblau/weiß, rosa geadert Wabash, weiß-veilchenblau Iris interregna, V: blühen gleich nach Iris pumila. Georgia, cattleyenrosa Gentius, dunkelviolett, 60 cm Ingeborg, weiß, 50 cm Red Orchid, dunkelweinrot, 50 cm | 1,— 0,80 2,— 0,80 0,80 0,80 0,80 2,— 5,— 0,80 0,80 1,— 0,80 1,— 2,— 0,80 1,50 1,50 0,80 |
| Aareshorst, lila, dunkeloliv-pflaumviolett. Ballet Girl, zart lilarosa Bele, lichtlila/weinrot Blue Velvet, dunkelviolettblau, 90 cm Dailla, fleischfarbig/rötlichkarmin, 60 cm Directeur Pinelle, bronze/Samtigpurpur, 90 cm Eckesachs, hell/dkl. lila Flammenschwert, gelb/braun Lenzschnee, weiß/hellila, spät Marco Polo, aprikosenfarbig/braunrot Ola Kala. Tiefes Goldgelb, eine der besten neuen amerikanischen Inis-Sorten, 90 cm, V Queen of May, zart iliarosa, 80 cm Rheintraube, lavendelblau, spät Rota, karminrosa Selene, weiß, 90 cm Souv. de Mad. Gaudichau, blauviolett, 90 cm Toelleturm, reinweiß-violett, gedrungen, reichblüh. Tyr, weiß, blau gestrichelt Wyomissing, hellblau/weiß, rosa geadert Wabash, weiß-veilchenblau Iris interregna, V: blühen gleich nach Iris pumila. Georgia, cattleyenrosa Gentius, dunkelviolett, 60 cm Golden Bow, goldgelb, 60 cm Ingeborg, weiß, 50 cm Red Orchid, dunkelweinrot, 50 cm Walhalla, lila, 50 cm | 1,— 0,80 2,— 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 1,— 2,— 0,80 1,— 2,— |
| Aareshorst, lila, dunkeloliv-pflaumviolett. Ballet Girl, zart lilarosa Bele, lichtlila/weinrot Blue Velvet, dunkelviolettblau, 90 cm Dailla, fleischfarbig/rötlichkarmin, 60 cm Directeur Pinelle, bronze/Samtigpurpur, 90 cm Eckesachs, hell/dkl. lila Flammenschwert, gelb/braun Lenzschnee, weiß/hellila, spät Marco Polo, aprikosenfarbig/braunrot Ola Kala. Tiefes Goldgelb, eine der besten neuen amerikanischen Inis-Sorten, 90 cm, V Queen of May, zart iliarosa, 80 cm Rheintraube, lavendelblau, spät Rota, karminrosa Selene, weiß, 90 cm Souv. de Mad. Gaudichau, blauviolett, 90 cm Toelleturm, reinweiß-violett, gedrungen, reichblüh. Tyr, weiß, blau gestrichelt Wyomissing, hellblau/weiß, rosa geadert Wabash, weiß-veilchenblau Iris interregna, V: blühen gleich nach Iris pumila. Georgia, cattleyenrosa Gentius, dunkelviolett, 60 cm Golden Bow, goldgelb, 60 cm Ingeborg, weiß, 50 cm Red Orchid, dunkelweinrot, 50 cm Walhalla, lila, 50 cm Iris pumila - Zwergiris, IV—V O × | 1,— 0,80 2,— 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 1,— 0,80 0,80 1,— 2,— 0,80 1,50 1,50 0,80 |
| Aareshorst, lila, dunkeloliv-pflaumviolett. Ballet Girl, zart lilarosa Bele, lichtlila/weinrot Blue Velvet, dunkelviolettblau, 90 cm Dailla, fleischfarbig/rötlichkarmin, 60 cm Directeur Pinelle, bronze/Samtigpurpur, 90 cm Eckesachs, hell/dkl. lila Flammenschwert, gelb/braun Lenzschnee, weiß/hellila, spät Marco Polo, aprikosenfarbig/braunrot Ola Kala. Tiefes Goldgelb, eine der besten neuen amerikanischen Iris-Sorten, 90 cm, V Queen of May, zart lilarosa, 80 cm Rheintraube, lavendelblau, spät Rota, karminrosa Selene, weiß, 90 cm Souv. de Mad. Gaudichau, blauviolett, 90 cm Toelleturm, reinweiß-violett, gedrungen, reichblüh. Tyr, weiß, blau gestrichelt Wyomissing, hellblau/weiß, rosa geadert Wabash, weiß-veilchenblau Iris interregna, V: blühen gleich nach Iris pumila. Georgia, cattleyenrosa Gentius, dunkelviolett, 60 cm Ingeborg, weiß, 50 cm Red Orchid, dunkelweinrot, 50 cm Walhalla, ilia, 50 cm Iris pumila - Zwergiris, IV—V O × | 1,— 0,80 2,— 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 1,— 0,80 1,— 2,— 0,80 1,50 0,80 0,80 0,80 |
| Aareshorst, lila, dunkeloliv-pflaumviolett. Ballet Girl, zart lilarosa Bele, lichtlila/weinrot Blue Velvet, dunkelviolettblau, 90 cm Dailla, fleischfarbig/rötlichkarmin, 60 cm Directeur Pinelle, bronze/Samtigpurpur, 90 cm Eckesachs, hell/dkl. lila Flammenschwert, gelb/braun Lenzschnee, weiß/hellila, spät Marco Polo, aprikosenfarbig/braunrot Ola Kala. Tiefes Goldgelb, eine der besten neuen amerikanischen Iris-Sorten, 90 cm, V Queen of May, zart lilarosa, 80 cm Rheintraube, lavendelblau, spät Rota, karminrosa Selene, weiß, 90 cm Souv. de Mad. Gaudichau, blauviolett, 90 cm Toelleturm, reinweiß-violett, gedrungen, reichblüh. Tyr, weiß, blau gestrichelt Wyomissing, hellblau/weiß, rosa geadert Wabash, weiß-veilchenblau Iris interregna, V: blühen gleich nach Iris pumila. Georgia, cattleyenrosa Gentius, dunkelviolett, 60 cm Golden Bow, goldgelb, 60 cm Ingeborg, weiß, 50 cm Red Orchid, dunkelweinrot, 50 cm Walhalla, ilia, 50 cm Iris pumila - Zwergiris, IV—V O × cyanea, dunkelviolett, 15—20 cm Die Braut (H. J.), weiß, 30 cm | 1,— 0,80 1,20 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 1,— 1,— 0,80 1,— 2,— 0,80 1,50 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 |
| Aareshorst, lila, dunkeloliv-pflaumviolett. Ballet Girl, zart lilarosa Bele, lichtlila/weinrot Blue Velvet, dunkelviolettblau, 90 cm Dailla, fleischfarbig/rötlichkarmin, 60 cm Directeur Pinelle, bronze/Samtigpurpur, 90 cm Eckesachs, hell/dkl. lila Flammenschwert, gelb/braun Lenzschnee, weiß/hellila, spät Marco Polo, aprikosenfarbig/braunrot Ola Kala. Tiefes Goldgelb, eine der besten neuen amerikanischen Iris-Sorten, 90 cm, V Queen of May, zart lilarosa, 80 cm Rheintraube, lavendelblau, spät Rota, karminrosa Selene, weiß, 90 cm Souv. de Mad. Gaudichau, blauviolett, 90 cm Toelleturm, reinweiß-violett, gedrungen, reichblüh. Tyr, weiß, blau gestrichelt Wyomissing, hellblau/weiß, rosa geadert Wabash, weiß-veilchenblau Iris interregna, V: blühen gleich nach Iris pumila. Georgia, cattleyenrosa Gentius, dunkelviolett, 60 cm Golden Bow, goldgelb, 60 cm Ingeborg, weiß, 50 cm Red Orchid, dunkelweinrot, 50 cm Walhalla, ilia, 50 cm Iris pumila - Zwergiris, IV—V O × cyanea, dunkelviolett, 15—20 cm Die Braut (H. J.), weiß, 30 cm | 1,—0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,8 |
| Aareshorst, lila, dunkeloliv-pflaumviolett. Ballet Girl, zart lilarosa Bele, lichtlila/weinrot Blue Velvet, dunkelviolettblau, 90 cm Dailla, fleischfarbig/rötlichkarmin, 60 cm Directeur Pinelle, bronze/Samtigpurpur, 90 cm Eckesachs, hell/dkl. lila Flammenschwert, gelb/braun Lenzschnee, weiß/hellila, spät Marco Polo, aprikosenfarbig/braunrot Ola Kala. Tiefes Goldgelb, eine der besten neuen amerikanischen Iris-Sorten, 90 cm, V Queen of May, zart lilarosa, 80 cm Rheintraube, lavendelblau, spät Rota, karminrosa Selene, weiß, 90 cm Souv. de Mad. Gaudichau, blauviolett, 90 cm Toelleturm, reinweiß-violett, gedrungen, reichblüh. Tyr, weiß, blau gestrichelt Wyomissing, hellblau/weiß, rosa geadert Wabash, weiß-veilchenblau Iris interregna, V: blühen gleich nach Iris pumila. Georgia, cattleyenrosa Gentius, dunkelviolett, 60 cm Ingeborg, weiß, 50 cm Red Orchid, dunkelweinrot, 50 cm Walhalla, ilia, 50 cm Iris pumila - Zwergiris, IV—V O × | 1,— 0,80 1,20 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 1,— 1,— 0,80 1,— 2,— 0,80 1,50 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 |



Russel-Lupinen

| kaempferi, Japan. Sumpfiris, in Farben, 70—80 cm, VII . ochroleuca gigantea, weiß/lichtgelb, 1 m, VII orientalis Snow Queen, schneeweiß, 60 cm, VI—VII pseudacorus, gelbe Wasseriris, 1 m, VI | 1,50 1,— 0,80 0,80 0,80 0,80 |
|---|--|
| Kentranthus - Spornblume O X ruber coccineus, rot, 60 cm, VI—IX | 0,80 |
| Kniphofia - Fackellilie, VI—IX O × hybr. Cardinal, helles Cardinalrot, 120 cm | 2,— 2,— 1,50 |
| Lathyrus (Orobus) - Platterbse ① vernus, karminrote Platterbse, 30—40 cm, IV—V | 0,80 |
| Liatris - Prachtscharte, VII—VIII O hybr. Kobold, purpurviolett, 40 cm | 1,- |
| Ligularia - Kreuzkraut O clivorum Orange Queen, orangegelb, 1,5 m, VII—VIII hessel, orangegelb, 1,8 m, VII | 1,20 1,20 1,— |
| Lilium - Lilie O ① candidum, weiße Madonnenlilie, 1 m, VI—VII | 1,20 1,20 1,— |
| Lupinus - Lupine O 1 polyphyllus Russel Hybriden, Auslese bester Farben, 1 m, | |
| V—VII polyphyllus Russel, VI—VII (zeichnen sich durch kräftige Blütenstiele aus): | 1,— |
| Golden Queen, gelb, leuchtend, 1 m Karneol, rot, Lippe orange Rita, tief weinrot Robijn, mattrot Rosenquarz, leuchtend rosa Thundercloud, purpurblau-violett White Queen, rahmweiß | 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 |
| Lychnis - Brennende Liebe O | 0.80 |

| Lysimachia - Felberich ○ — ① punctata, goldgelb, 80 cm, VI—VII | 0,70 |
|--|--|
| Lythrum - Blutweiderich ○ ① hybr. Robert, karminrot, 60 cm | 1, - 0,80 |
| Macleaya - Federmohn cordata, Laub dekorativ, 2 m, VIII—IX | 1,— |
| Monarda - Bienenbalsam, VII—VIII O didyma Adam, zart johannisbeerrot, 80 cm | 0,80 0,80 1,— |
| Oenothera - Nachtkerze O glauca, goldgelb, 40 cm, VI—VIII | 0,80 0,70 0,80 |
| Paeonia albiflora sinensis fl. pl gefüllte Pfingstrosen Duchesse de Nemours, elfenbeinfarbig Festiva maxima, weiß Karl Rosenfield, dunkelweinrot Lady Alex. Duff, zartrosa Mad. Charles Lévêque, fleischfarbig Sarah Bernhardt, leuchtend rosa Mons. Jules Elie, rosa | 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 |
| Paeonia - Bauernrose officinalis rubra plena, dunkelrot, VI | 2,50 |
| Papaver orientale - türkischer Riesenmohn, V—VI ○ × Ethel Swete, kirschrot, 80—100 cm | 0,80 1, 0,80 0,80 1, |
| Peltiphyllum - Schildblatt peltatum, rosa, 50 cm, V | 1,50 |
| Pentstemon (Pentastemon) - Bartfaden, VI—VIII hybr. Andenken an Hahn, leuchtend weinrot, 50—60 cm | 0,80 |
| Phlox - Flammenblume O X | |
| paniculata VII—IX Aida, dunkelkarmesinrot, Auge purpur, 60 cm, spät A. L. Schlageter, scharlachkarmin, 1 m, mittelfrüh Augustfackel, kirschrot, 70 cm | 1,20 |
| Early Gem, lachsrosa mit rotem Auge, frühe, wertvolle Gruppensorte, 50—60 cm | 1,20 1,20 0,80 |
| Frau Alfred von Mauthner, lachsorange, dunkle Stiele, hervorragende Sorte, 60—70 cm, spät Georg Stipp, lachsrosa, mittelfrüh, 80 cm Graf Zeppelin, weiß, Auge rot, mittelfrüh Leberg, weiß, violett überhaucht, 70 cm Le Mahdi, veilchenblau, mittelfrüh, 70 cm Landhochzeit, kräft. Rosa, dkl. Auge, 80—90 cm, mittelfrüh Orange, orangerot, 80—90 cm, mittelfrüh | 0,80 0,80 0,80 1,20 0,80 0,90 0,80 |

| Phlox paniculata: Fortsetzung | |
|--|---------------------|
| Paul Hoffmann, magentakarminrot, mittelfrüh, 80 cm | 0,80 |
| Pastorale, reinrosa, 90—100 cm, mittelfrüh | 1,20 |
| Pax, reinweiß, 80—100 cm, mittelfrüh | 1,50 1,20 |
| Sommerkleid, weiß, Auge rot, 70 cm, mittelfrüh | 0,80 |
| Spätrot, zinnoberrot, spät, 1 m | 0,80 |
| Sternhimmel, lavendelblau, helle Mitte, 80-100 cm, mittelfrüh | 1,20 |
| Sunray, lachsrosa, orange getönt, helles Auge, 80 cm, früh | 1,20 |
| Wiking, hell lachsrosa, spät, 1 m | 0,80 |
| | u,ou |
| Physalis - Lampionpflanze O (1) franchetii, rote Früchte, 60 cm | 0,60 |
| Physostegia - Drachenkopf O × | 0,00 |
| The state of the s | 0,80 |
| Phytolacca - Kermesbeere | |
| | 1, |
| Platycodon - Ballonglocke, VII—VIII O | |
| grdfl. mariesii, Wahlenbergie blau, 50 cm | 0,80 |
| grdfl. mariesii album, weiß, 50 cm | 0,80 |
| Polemonium - Himmelsleiter, VIVIII O () richardsonii, himmelblau, 40 cm | 0,80 |
| Polygonatum - Salomonssiegel, V—VI ● | 0,00 |
| | 0,60 |
| Polygonum - Knöterich ○ ① | -, |
| polystachium, rosaweiß, 1,5 m, IX—X | 0,80 |
| | 1,— |
| Potentilla - Fingerkraut, V—VIII O | |
| | 0,80 |
| sanguinea Gibson's Scarlet, glühend scharlach, 30—40 cm | 1, |
| Primula - Primel ○ ① bulleesiana, Etagenprimel in Farben, 40 cm, VI—VII | 0,80 |
| denticulata (Kugelprimel) grdfl. alba, weiß, 30 cm, IV—V | 0,80 |
| denticulata grdfl., lila Kugelprimel, 20 cm, IV-V | 0,80 |
| denticulata Crimson Emperor, purpurrot, 20 cm, IV-V | 1,20 |
| florindae, gelbe, hängende Blütenglocken, 40 cm, VII—VIII | 0,80 |
| japonica Purpurmantel (H. J.), purpurrot, Blütenstiele 30—40 cm, V—VI | 0,80 |
| pulverulenta. Etagenprimel, karminpurpur | 0.00 |
| (weitere Primeln unter der Abt. "Niedrige Stauden") | -, |
| Pyrethrum - bunte Margaretenblume, 70 cm, V—VI O > | |
| Dr. Bosch, lachsrosa, einfach | 1,— |
| Tames Kelway, rot, einfach | 1,— |
| | 1,20 |
| Queen Mary, rosa, gefüllt | |
| aesculifolia, weiß, 1 m, Laub kastanienartig | 1,50 |
| tabularis, lichtgrüne, tellerförmige Blätter | 1,50 |
| Rudbeckia - Sonnenhut O × | |
| laciniata Goldquelle, gelb, gefüllt, 80 cm, VII—IX | 0,80 |
| nitida Herbstsonne, gelb, einfach, 2 m, IX—X purpurea, purpurrosa, 100—120 cm, VII—IX | 0,80 |
| speciosa (newmannii), gelb, Mitte schwarz, 50 cm, VII—IX | 0,80 |
| sullivantii Goldsturm, ähnlich voriger, jedoch großblumig | |
| und schöner, VII—IX | 0,90 |
| Salvia - Salbei O nemorosa superba, violettblau, 60—80 cm, VII—VIII | 0.80 |
| superba Ostfriesland, Neuheit. Wertvolle Verbesserung | 0,00 |
| der Salvia nem. superba, standfest, 40 cm, violettblau, | |
| V—X | 1,50 |
| Scabiosa - Skabiose, VI—X ○ × | |
| caucasica Clive Greves, Iilablau, großblumig | |
| , Miss Willmott, weiß, 60 cm | 1,— |
| Sedum - Fetthenne O spectabile Carmen, dunkelkarmin, 40 cm, IX—X | 0.80 |
| spectabile Brillant, rot, 40 cm, IX—X | 0,80 |
| telephium hybr. Herbstfreude, Wuchs straff u. gedrungen, | 1 |
| | |


| Senecio siehe Ligularia - Kreuzkraut O | |
|---|---------------------------------|
| Smilacina - falscher Salomonssiegel, VVI ● ① racemosa, cremefarbig, 70 cm | 1,20 |
| Solidago - Goldrute ○ ① × hybr. Goldenmosa, leuchtend gelb, pyramida!, VII—VIII " Goldschleier, leuchtend gelb, 80 cm, nicht wuch., VIII " Laurin, goldgelb, eine wertvolle Zwerggoldrute von kugeligem Wuchs, auch für Steingärten, 25 cm, nicht wuchernd! IX—X | 1,— 0,60 1,— 0,70 |
| hybr. Perkeo, goldgelb, 50 cm | 0,60 |
| grandiflora superba, purpurrosa, 40—50 cm, VI—VII | 0,80 |
| Thalictrum - Wiesenraute O (1) aquilegifolium, Iila, 80 cm, VI—VII | 1, |
| Tradescantia - Dreimasterblume, VI—VIII O ① virginiana alba major, weiß, 40 cm | |
| Trollius - Trollblume, 40—70 cm, IV—VI O • × europaeus superbus, hellgelb | 1,— 1,— 1,— 1,— 1,— |
| sinnensis (ledebourii) Golden Queen, goldgeld, 80 cm | 1,- |
| hybr. Cotswold Queen, lachs- bronze, 80—100 cm | 0,90 0,90 1,— |
| Veronica - Ehrenpreis O hendersonii, dunkelblau, 50—60 cm, VIII—IX spicata, blau, 30 cm, VI—VII | 1,20 0,60 |
| Viscaria - Pechnelke $\bigcirc \times$ viscosa splendens plena, rot, gefüllt, V—VII | 0,60 |
| Yucca - Palmilile, VII—VIII O filamentosa, weiße Blütenglocken, 1 m, mit Topfballen filamentosa elegantissima, schmalblättriger, 1 m | 2,— 3,— |
| Niedrigbleibende Stauden | |
| für Steingärten, Trockenmauern und Einfassungen, zur Vor- pflanzung, zum Verwildern. T bedeutet, die Pflanzen werden mit Topfballen geliefert | |
| Acaena (Stachelnüßchen): O buchananii, blaugrüner Bodenbedecker, 5 cm | 0,60 |
| Acantholimon - Igelpolster O glumaceum, hellrot, 10 cm, VI—VII | 1,— |
| Achillea - Schafgarbe V—VII ○ ageratifolia, weiß, Laub silbergrau, 20 cm tomentosa, goldgelb, grüne Polster, 20 cm | 0,60 0,60 |
| vernalis, goldgelb, 15 cm | 2,- |
| Aethionema - Steintäschel grdfl. Warley Rose, rosa, 20 cm, V—VI | |
| reptans fol. purpureis, rotlaubig, blau | 0,60 |

| Alchemilla - Frauenmantel ① — ● acutiloba, gelb, guter Bodenbegrüner, 30 cm, VI—VII | 0,80 |
|--|--------------|
| Alyssum - Steinkraut, V—VI O | |
| argenteum (rostratum), gelb, Laubpolster silbergrau, | 0,60 |
| 20—30 cm, VI—VII | 0,60 |
| saxatile citrinum, zitronengelb, 30 cm | 0,60 |
| saxatile fl. pl., goldgelb gefüllt, 30 cm | 1,— |
| Anacyclus - Zwergmargerite depressus, weiß/rosa, 5 cm, VI—VII | 0,80 |
| Androsace - Mannsschild V—VI primuloides, Illarosa, 10—15 cm | 0,80 |
| Anemone — O | |
| pulsatilla alba, weiße Kuhschelle, großblum., 15 cm, IV—V | 0,80 0,80 |
| Antennaria - Katzenpfötchen dioica, silbergrau, Polster, 10 cm | 0,60 |
| Anthemis - Bergkamille O | |
| biebersteinii, gelb, silberlaubig, 20—25 cm, VI—VII | 0,80 |
| Arabis - Gänsekresse, III—V O albida fl. pl., weiß gefüllt, 20—25 cm | 0,60 |
| " Schneehaube, weiß, einfach, großblumig, 10 cm. T | 0,60 |
| " Rosabella, rosa, einfach, 15 cm | 0,60 |
| procurrens, weiß, dichtrasig, 20 cm | 0,60 |
| Armeria - Grasnelke, V—VI O maritima alba, weiß, 10 cm | 0,60 |
| maritima laucheana, rosenrot, 15 cm | 0,60 |
| maritima rosea compacta, karminrosa, 15 cm maritima Schöne v. Fellbach, hell-lila, 20 cm | 0,60 |
| Asarum - Haselwurz, immergrüne Schattenpfl., | 0,60 |
| europaeum, kriechend | 0,60 |
| Asperula - Waldmeister, V O | |
| odorata, weiß, V | 0,50 |
| Aster - Alpenaster O × | |
| alpellus Triumph, violettblau, 20—30 cm, VI—VII | 0,80 |
| alpinus, hellblau, 20 cm, V—VI | 0,80 |
| " Dunkle Schöne, violettblau, 20—25 cm, V—VI | 0,80 |
| Güte. rosa. 20 cm. V—VI | 0,80 |
| Treue, leuchtend blau, 20—25 cm, V—VI | 0,80 |
| Astilbe - Zwergspierstaude chinensis pumila, niedrig, lila, 20—30 cm, VII—IX | 1, |
| hubs existed Keheld room 15 cm VII | 1.50 |



Astilbe chinensis pumila — Zwergspierstaude unter lichten Bäumen

| Aubrietla - Blaukissen, IV—V O deltoidea graeca, Iilapurpurn, 5 cm T n Dr. Mules, dunkelviolett, 10 cm T " Eos, zartrosa, 10 cm T " H. Marshall, dunkellavendelblau, 10 cm T " Lavender, lavendelblau, 10 cm T " Purpurteppich, p. violett, 10 cm T " Schloß Eckberg, lavendelblau, 10 cm T " Vesuv, karminrot, 10 cm T tauricola, dunkelblau, 5 cm T | 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 |
|---|--|
| Azorella - Andenpolster ○ ① trifurcata, immergrüne Polster, 10 cm | 0,60 |
| Brunella - webbiana, violett, 20 cm, VII—VIII | 0,60 |
| Campanula - Glockenblume, VI—VIII O carpathica, blau, großblumig, 20—30 cm | 0,66 1,- 0,86 0,8 1,- 0,86 0,8 1,- 1,- |
| Carlina - Silberdistel acaulis var. caulescens, 30 cm, VII—IX | |
| Ceratostigma - Bleiwurz plumbaginoides, kobaltblau, 30 cm, VII—IX | 1,— |
| Corydalis - Lerchensporn → — O lutea, gelb, 20—30, V—X | 0,6 |
| Cotula - Fiederpolster squalida, braungrüne Polster, 3—5 cm | 0,6 |



Carlina acaulis - Silberdistel



Dryas sündermannii — Şilberwurz

| Cyclamen - Alpenveilchen atkinsii, karminrosa, 10 cm, III | 1,50 1,50 1,— 1,50 1,50 1,50 |
|---|--|
| Dianthus - Nelke O caesius Blaureit, rosa, Laub bläulich, 20 cm | 0,70 1,- 0,60 0,80 |
| Dicentra - Tränendes Herz ○ — ① eximia alba, seltene, weißblühende Zwergform T formosa, dunkelrosa, Zwergform, 30 cm, V—VII | 1,50 0,80 |
| Draba - Hungerblümchen olympica, goldgelb, 5 cm, III—IV | 0,60 |
| Dryas - Silberwurz O sündermannii, weiß, 15 cm, VI—VIII | 1,— |
| Epimedium - Elfenblume, Sockenblume, IV—V ① — ① alpinum, rosa/gelb, 30 cm | 1,20 1,20 1,20 1,20 |
| Erinus - Leberbalsam ○ ① alpinus Dr. Hähnle, karminrot, 10 cm, V—VI | 0,60 |
| Eriophyllum - Goldmargerite O caespitosum, silbergrau, 30 cm, VI—VIII | 0,80 |
| Euphorbia - Wolfsmilch O myrsinites, dickblättrig, hellgelb, V—VI | 0,80 |
| Festuca - Schwingelgras, siehe winterharte Ziergräser | |
| Gentiana - Enzian ○ — ① acaulis dinarica, leucht. blau, 10 cm, V septemfida lagodechiana, leucht. blau, 15—20 cm, VII—IX | 1,20 1,— |
| Geum - Nelkenwurz O — ⊕ borisii, leuchtend orange, 30 cm, V—VI u. VIII—IX | 0,80 |
| | |

| Gypsophila - Schleierkraut O hybr. Rosenschleier, rosa gefüllt, 30 cm, VI—VIII | 0,80 0,60 0,80 |
|--|------------------------------|
| Helianthemum - Sonnenröschen, VI—VIII, zwerg. Halbstrauch O amabile fl. pl. Rubin, rot gefüllt, 20 cm | 0,80 0,80 0,80 0,80 |
| hybr. Orange Double, orangegelb, 10 cm | 0,80 |
| Hepatica - Leberblümchen 1 tribola, blau, 10 cm, III—IV | 0,60 |
| Hieracium - Habichtskraut O rubrum, orangerot, 20 cm, VI—VIII | |
| Hylomecon - Japanischer Waldmohn ◑ — ● japonicum, goldgelb, 20—30 cm, IV—V | 1,50 |
| Hypericum - Hartheu O olympicum, gelb, 15—20 cm, VI—VII | 0,80 0,8 0 |
| Iberis - Schleifenblume O saxatilis, weiß, 10 cm | 0,80 0,80 0,80 0,80 |
| Inula - Alant O ensifolia, gelbe Strahlenblüten, buschig, 20—30 cm, VII—VIII | 0,80 |
| Lagotes O stolonifera, blau, Blätter grundständig, V | 0,60 |
| Lamium - Taubnessel → ← galeobdolon florentinum, goldgelb, silberweiß geflecktes Laub, 20 cm, V | 0,60 |
| Lavandula - Lavendel, VII—VIII latifolia Munstead var., 30—40 cm, blau Leontopodium - Edelweiß O alpinum, weiß, 15 cm, VI—VII souliei, weiß, 10—15 cm, VI—VIII | 0,80 0,60 0,80 |
| Linum - Lein O narbonnense, blau, 40 cm, VI—VIII | |

Gentiana septemfida lagodechiana

Sommerb!ühender Enzian



| Lysimachia - Pfennigkraut VI—VIII ◑ — ● nummularia, gelb, grünlaubig, 5 cm | 0,60 0,80 |
|--|--|
| Mimulus - Gauklerblume VI—IX O luteus, goldgelb, 25—30 cm | 0,60 |
| Myosotis palustris - Sumpfvergißmeinnicht, V—VI O Perle von Ronnenberg, himmelblau, 30 cm | 0,80 |
| Nepeta - Katzenminze O taassenii (mussinii), blau, Laub silbergrau, 30 cm, VI—X | 0,60 |
| Oenothera - Nachtkerze VII—IX O missouriensis, schwefelgelb, großblumig, 20—25 cm | 0,80 |
| Omphalodes - Gedenkemein IV—V → — ● verna, blau, 10—15 cm | 0,80 |
| Pachysandra → → terminalis, wintergrün, wertvoller Bodenbedecker, 20—30 cm | 1,— |
| Papaver - Mohn ○ × nudicaule, sibir. Mohn, weiß, gelb und orange, 25 cm, V—VII | 0,60 |
| nudicaule Cardinal, kardinalrot, 25 cm | 0,60 |
| Phlox - Frühlings-Polsterphlox IV—V O douglasii hybr., rötlichlila, dichte Polster, 5 cm | 0,80 |
| chend, 20 cm lange Blütenstiele, V | 1, |
| subulata atropurpurea, purpurrot, 10 cm | 0,80 |
| G. F. Wilson, schieferblau, 10—15 cm | 0.80 |
| Maischnee, weiß, 10 cm | 0,80 |
| " Temiskaming, leuchtend magentarot, 10 cm T Polygonum - Knöterich ○ — ◑ | 1,— |
| affine superbum, kriechend, rosa, 15—20 cm, VIII—X | 0,60 |
| Primula - Primel O — ① acaulis, in Farben, 10 cm, III—V | |
| | 0.40 |
| acquis coerulea, blau, 10 cm, III—V | 0,60 0,80 |
| acaulis coerulea, blau, 10 cm, III—V elatior aurea graff., Vierländer, orange/goldgelb, 20 cm, IV—V | |
| elatior aurea graffi., Vierländer, orange/goldgelb, 20 cm, IV—V | 0,80 0,80 0,60 |
| elatior aurea grdfi., Vierländer, orange/goldgelb, 20 cm, IV—V elatior grdfi., Prachtmischung, 20 cm, IV—V frondosa, rosalila, zierlich, 10 cm, Blätter bestäubt, V | 0,80 |
| acaulis coerulea, blau, 10 cm, III—V | 0,80 0,80 0,60 |
| acaulis coerulea, blau, 10 cm, III—V elatior aurea grdfi., Vierländer, orange/goldgelb, 20 cm, IV—V elatior grdfi., Prachtmischung, 20 cm, IV—V frondosa, rosalila, zierlich, 10 cm, Blätter bestäubt, V helenae Ostergruß, Kissenprimel, karmin-purpur, 15 cm, III—IV helenae Purpurkissen, purpurviolett, 10 cm, III—IV | 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,80 |
| etatior aurea grdfi., Vierländer, orange/goldgelb, 20 cm, IV—V elatior grdfi., Prachtmischung, 20 cm, IV—V elatior grdfi., Prachtmischung, 20 cm, IV—V frondosa, rosalila, zierlich, 10 cm, Blätter bestäubt, V helenae Ostergruß, Kissenprimel, karmin-purpur, 15 cm, III—IV helenae Purpurkissen, purpurviolett, 10 cm, III—IV hypr. Lothringen, karminrosa Doldenprimel, 20 cm, V—VI | 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,80 0,80 |
| etatior aurea grdfi., Vierländer, orange/goldgelb, 20 cm, IV—V elatior grdfi., Prachtmischung, 20 cm, IV—V elatior grdfi., Prachtmischung, 20 cm, IV—V frondosa, rosalila, zierlich, 10 cm, Blätter bestäubt, V helenae Ostergruß, Kissenprimel, karmin-purpur, 15 cm, III—IV helenae Purpurkissen, purpurviolett, 10 cm, III—IV hypr. Lothringen, karminrosa Doldenprimel, 20 cm, V—VI | 0,80 0,60 0,60 0,60 0,80 0,80 0,60 |
| acaulis coerulea, blau, 10 cm, III—V elatior aurea grdfi., Vierländer, orange/goldgelb, 20 cm, IV—V elatior grdfi., Prachtmischung, 20 cm, IV—V frondosa, rosalila, zierlich, 10 cm, Blätter bestäubt, V helenae Ostergruß, Kissenprimel, karmin-purpur, 15 cm, III—IV helenae Purpurkissen, purpurviolett, 10 cm, III—IV hypr. Lothringen, karminrosa Doldenprimel, 20 cm, V—VI juliae, Teppichprimel, violettrot, 5 cm, V | 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,80 0,80 |
| acaulis coerulea, blau, 10 cm, III—V elatior aurea grdfi., Vierländer, orange/goldgelb, 20 cm, IV—V elatior grdfi., Prachtmischung, 20 cm, IV—V frondosa, rosalila, zierlich, 10 cm, Blätter bestäubt, V helenae Ostergruß, Kissenprimel, karmin-purpur, 15 cm, III—IV helenae Purpurkissen, purpurviolett, 10 cm, III—IV hypr. Lothringen, karminrosa Doldenprimel, 20 cm, V—VI juliae, Teppichprimel, violettrot, 5 cm, V pubescens, farbige Gartenaurikel, 20 cm, V—VI rosea grdfi., Rosenprimel, leuchtend karmin, 15 cm, IV—V saxattilis, rosa-violett, 25 cm, V | 0,80 0,60 0,60 0,60 0,80 0,80 0,60 0,60 |
| acaulis coerulea, blau, 10 cm, III—V elatior aurea grdfi., Vierländer, orange/goldgelb, 20 cm, IV—V elatior grdfi., Prachtmischung, 20 cm, IV—V frondosa, rosalila, zierlich, 10 cm, Blätter bestäubt, V helenae Ostergruß, Kissenprimel, karmin-purpur, 15 cm, III—IV helenae Purpurkissen, purpurviolett, 10 cm, III—IV hypr. Lothringen, karminrosa Doldenprimel, 20 cm, V—VI juliae, Teppichprimel, violettrot, 5 cm, V pubescens, farbige Gartenaurikel, 20 cm, V—VI rosea grdfi., Rosenprimel, leuchtend karmin, 15 cm, IV—V | 0,80 0,60 0,60 0,60 0,80 0,80 0,60 0,60 |
| acaulis coerulea, blau, 10 cm, III—V elatior aurea grdfi., Vierländer, orange/goldgelb, 20 cm, IV—V elatior grdfi., Prachtmischung, 20 cm, IV—V elatior grdfi., Prachtmischung, 20 cm, IV—V frondosa, rosalila, zierlich, 10 cm, Blätter bestäubt, V helenae Ostergruß, Kissenprimel, karmin-purpur, 15 cm, III—IV helenae Purpurkissen, purpurviolett, 10 cm, III—IV hypr. Lothringen, karminrosa Doldenprimel, 20 cm, V—VI juliae, Teppichprimel, violettrot, 5 cm, V pubescens, farbige Gartenaurikel, 20 cm, V—VI rosea grdfi., Rosenprimel, leuchtend karmin, 15 cm, IV—V uralensis, goldgelb, 20 cm, prächtige Wildform, IV—V uralensis, goldgelb, 20 cm, prächtige Wildform, IV—V | 0,80 0,60 0,60 0,60 0,80 0,80 0,60 0,60 |
| acaulis coerulea, blau, 10 cm, III—V elatior aurea grdfi., Vierländer, orange/goldgelb, 20 cm, IV—V elatior grdfi., Prachtmischung, 20 cm, IV—V elatior grdfi., Prachtmischung, 20 cm, IV—V frondosa, rosalila, zierlich, 10 cm, Blätter bestäubt, V helenae Ostergruß, Kissenprimel, karmin-purpur, 15 cm, III—IV helenae Purpurkissen, purpurviolett, 10 cm, III—IV hypr. Lothringen, karminrosa Doldenprimel, 20 cm, V—VI juliae, Teppichprimel, violettrot, 5 cm, V pubescens, farbige Gartenaurikel, 20 cm, V—VI rosea grdfi., Rosenprimel, leuchtend karmin, 15 cm, IV—V uralensis, goldgelb, 20 cm, prächtige Wildform, IV—V (höhere Primein unter Schmuck- und Schnittstauden). | 0,80 0,60 0,60 0,60 0,80 0,80 0,60 0,60 |
| acaulis coerulea, blau, 10 cm, III—V elatior aurea grdfi., Vierländer, orange/goldgelb, 20 cm, IV—V elatior grdfi., Prachtmischung, 20 cm, IV—V elatior grdfi., Prachtmischung, 20 cm, IV—V frondosa, rosalila, zierlich, 10 cm, Blätter bestäubt, V helenae Ostergruß, Kissenprimel, karmin-purpur, 15 cm, III—IV helenae Purpurkissen, purpurviolett, 10 cm, III—IV hypr. Lethringen, karminrosa Doldenprimel, 20 cm, V—VI juliae, Teppichprimel, violettrot, 5 cm, V pubescens, farbige Gartenaurikel, 20 cm, V—VI rosea grdfi., Rosenprimel, leuchtend karmin, 15 cm, IV—V saxatilis, rosa-violett, 25 cm, V uralensis, goldgelb, 20 cm, prächtige Wildform, IV—V (höhere Primein unter Schmuck- und Schnittstauden). Potentilla - Fingerkraut - chrysocraspeda, gelb, 10 cm, V—VI Pulmonaria - Lungenkraut • angustifolia azurea, blau, 15 cm, III—IV rubra, mennjarot, 30 cm, III—IV | 0,80 0,60 0,60 0,60 0,80 0,80 0,60 0,80 0,70 |
| acaulis coerulea, blau, 10 cm, III—V elatior aurea grafi., Vierländer, orange/goldgelb, 20 cm, IV—V elatior grafil., Prachtmischung, 20 cm, IV—V elatior grafil., Prachtmischung, 20 cm, IV—V | 0,80 0,60 0,60 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 |
| acaulis coerulea, blau, 10 cm, III—V elatior aurea grafi., Vierländer, orange/goldgelb, 20 cm, IV—V elatior grafil., Prachtmischung, 20 cm, IV—V elatior grafil., Prachtmischung, 20 cm, IV—V frondosa, rosalila, zierlich, 10 cm, Blätter bestäubt, V helenae Ostergruß, Kissenprimel, karmin-purpur, 15 cm, III—IV hypr. Lothringen, karminrosa Doldenprimel, 20 cm, V—VI hypr. Lothringen, karminrosa Doldenprimel, 20 cm, V—VI pubescens, farbige Gartenaurikel, 20 cm, V—VI rosea grafil., Rosenprimel, leuchtend karmin, 15 cm, IV—V saxatilis, rosa-violett, 25 cm, V uralensis, goldgelb, 20 cm, prächtige Wildform, IV—V (höhere Primeln unter Schmuck- und Schnittstauden). Potentilla - Fingerkraut - chrysocraspeda, gelb, 10 cm, V—VI engustifolia azurea, blau, 15 cm, III—IV rubra, mennigrot, 30 cm, III—IV saccharata Mrs. Moon, rotviolett, 25 cm, Laub gefl., III—IV saccharata Mrs. Moon, rotviolett, 25 cm, Laub gefl., III—IV Sagina - Sternmoos, VI—VII O subulata, weiße Sternblüten, moosige Polster, 5 cm Santolina - Heiligenblume O | 0,80 0,60 0,60 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 |

| Saxifraga - Steinbrech, moosartige ○ — ① caespitosa hybr. Blütenteppich, karminrosa, 10 cm, IV—V caesp. hybr. Purpurteppich, hellkarminrosa, 15 cm, IV—V caesp. hybr. Schneeteppich, schneeweiß, 15—20 cm, IV—V caesp. hybr. Schwefelblüte, mattschwefelgelb, 10 cm, IV—V caesp. hybr. Triumph, dunkelkarmin, 15 cm, V—VI muscoides, weiß. 5 cm, Polster lebhaft grün, IV—V triturcata, weiß, 15 cm, V—VI | 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 |
|--|--|
| Saxifraga - Steinbrech, rosettenartige O aizoon, weiß, 20 cm, VI—VII aizoon rosea, rosa Blüten, 20 cm, VI—VII alpicola, weiß, 25 cm, VII apiculata, hellgelb, kleinrosettige Polster, 5 cm, III—IV, T cotyledon pyramidalis, weiß, 40—50 cm, VI lingulata lantoscana, weiß, 20—25 cm umbrosa, weiß-rosa Porzellanblümchen, 25 cm, V—VI umbrosa Eiliott's var., leuchtend rosa, 25 cm, V—VI | 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,80 0,80 0,60 |
| Scutellaria - Helmkraut - O scordifolia, violetiblau, 15 cm, VII—VIII | 1,20 |
| Sedum - Fetthenne, Mauerpfeffer O acre, gelber Mauerpfeffer, 5 cm, VI—VII album, weiß, 10 cm, grüne Polster, VI—VII album micranthum, weiß, 5 cm, zierl., dichtrasig, VI—VII album murale, mattrosa, braunrote Polster, 10 cm, VI—VII anacampseros, purpur, Belaubung blaugrün, 15 cm, VIII. cauticolum, purpurrosa, Laub blaugrün bereift, 10 cm, wertvoller Spätblüher, IX ellacombianum, gelb, Laub hellgrün, 15 cm, VII—VIII. ewersii turkestanicum, dunkelrosa, blaugrün, 15 cm, VIIII. floriferum, gelb, Laub grün, rosettig, 15 cm, VII—VIII. hybridum, gelb, fast wintergrün, 10 cm, VII—VIII. laconicum, weiß, Blätter dick-rund, 10 cm, VII—VIII. lydium, gelb, grüne Polster mit rotbraun, 5 cm, V—VI. lydium glaucum, weiß, blaugrüne Polster, 5 cm, VI. middendorffianum diffusum, dunkelgelb, 15 cm, VI—VIII. pluricaule Rosenteppich, rosa, 10 cm, VII—VIII. spathulifolium Capa Blanca, gelb, weißlaubig, 5 cm, VI T spathulifolium purpureum, gelb, Laub purpurn, 10 cm, VI—VII | 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 |
| Sempervivum - Hauslauch O in Sorten mit Namen 0,50 bis | 0,60 |
| Silene - Alpenleimkraut O alpestris (Heliosperma), weiß, 25 cm | 0,60 0,80 0,60 |
| Stachys - Wollziest lanata, lila, Laub weißfilzig, 30 cm, VII | 0,60 |
| Teucrium - Gamander chamaedrys, Iila, wintergrün, für kurze Hecken und Einfassungen, 30 cm, VII—IX | 0,60 |
| Thymus - Thymian O Golden Duwarsky, gelb belaubte Polster, 10 cm serpyllum albus, weiß, grüne Polster, 5 cm, VI—VII lanuginosus, graue Polster, 5 cm | 0,60 |
| Tiarella - Schaumblüte, IV—V • — • | 0.80 |

| Trollius - Trollblume, Goldranunkel ○ — ① pumilus, zwergig, gelbe Schalenblüten, 20 cm | 1,— |
|--|--|
| Veronica - Ehrenpreis O filiformis, zartblau, dichte Polster, 5 cm, IV—V fruticans, azurblau, 15 cm, V—VI incana, blau, Laub silbergrau, 30 cm, VI—VII | 0,50 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,70 |
| Vinca - Immergrün, IV—V ① — ● major, blau, großblumig, großblättrig, 30 cm minor, blau, kleinblättrig, 10 cm minor fol. aur. var., blau, Laub gelbbunt | 0,80 0,60 0,70 |
| Viola - Hornveilchen, V—IX O cornuta Hansa, tiefblau, 15 cm | 0,60 0,60 0,60 |
| Viola - Veilchen ○ — ① cucullata, blaues Pfingstveilchen, 15 cm, V—VI | 0,60 |
| Waldsteinia - Ungarwurz | 0,80 0,80 |
| Winterharte Freiland-Farne | |
| Adiantum - Frauenhaar pedatum, zierliche Wedel, 40 cm | 3, |
| Blechnum - Rippenfarn penna-marina, wintergrün, kriechend, 10 cm spicant, wintergrün, 30 cm, liebt Feuchtigkeit | 1,— |
| Dryopteris (Aspidium) - Schildfarn, Wurmfarn filix mas, breit gefiederte Wedel, bis 80 cm filix mas barnesli, kräftige Wedel, 80 cm spinulosa, breite Wedel, 60 cm | 0,80 1,— 0,80 |
| Matteucia (Struthiopteris) - Straußfarn pennsylvanica, amerikanischer Straußfarn, 100 cm struthiopteris, heimische Art, 80 cm | 1,50 1,— |
| Onoclea - Sumpffarn sensibilis, breite Wedel, 30—40 cm | 2, |
| Osmunda - Königsfarn regalis, 60—80 cm, liebt Feuchtigkeit | 4, |
| Phyllitis (Scolopendrium) - Hirschzunge scolopendrium, wintergrün, zungenförmig, 20—30 cm scolopendrium undulatum, wintergrüne, gewellte Wedel, 20—30 cm | 1,— 1,50 |
| Polypodium - Tüpfelfarn vulgare grande, wintergrün, 20—30 cm | 0,60 |
| Polystichum - Punktfarn angulare proliferum, zierliche, feinzerteilte Wedel, winter- grün, 30—40 cm | 1,50 1,50 |



Großblumige Seerosen

Winterharte Seerosen-Nymphaeen

| Nymphaea - Seerose | |
|--|------|
| alba, heimische weiße Seerose, bis 1 m 5,— bis | 8.— |
| hybrida Attraction, groß, purpur-amarantrot, | , |
| 50—100 cm | 11 |
| hybr. Charles de Meurville, weinrot, großblumig, | |
| 50—100 cm | 12 |
| hybr. Col. A. J. Welch, großblum., schwefelgelb, | , |
| 40-100 cm 8.— bis | 10 |
| hybr. colossea, fleischfarbig, großblumig, 40—100 cm. 8,— bis | 12,- |
| hybr. Escarboucle, zinnoberrot, 40—100 cm 20,— bis | 25, |
| hybr. Froebelli, rot, mittelgroßblum., 30—60 cm . 8,— bis | |
| " Graciella, orangerötlich, zierlich, 20—40 cm 8,— bis | 10,- |
| " Indiana, gelb-kupferfarbig, mittelgroß, | |
| 40—60 cm | 10, |
| hybr. Mr. James Brydon, Blüten kugelförmig, | |
| violettrot, 40—80 cm 9,— bis | |
| hybr. René Gérard, karminrot, großblum., 40—80 cm 8,— bis | |
| " Sloux, kupfriggelb mit Rot, 40-60 cm 9,- bis | |
| hybr. Sunrise, mittelgroße, gelbe Blüten, 40-80 cm 12,- bis | 15,— |
| laydeckeri purpurata, große, weinrote Blüten, | |
| 30—60 cm | |
| marliacea albida, mitchweiß, 50—100 cm 8,— bis | |
| carnea, helifleischfarbig, 50—100 cm . 8,— bis | 9,- |
| chromatella, großblumig, hellgelb, | 10 |
| 50—100 cm | |
| marliacea rosea, rosa, großblumig, 50—100 cm . 8,— bis | 10,— |
| odorata Rosennymphe, eig. Züchtung, leuchtend | |
| rosa, wohl die schönste rosa Sorte, 40—80 cm . 9,— bis | 12,- |
| pygmaea alba, weiße Zwergseerose mit kleinen, zier- | |
| lichen Blüten, für kleine Wasserbehälter geeignet, | |
| 15—30 cm | 10,- |
| tuberosa Gladstoniana, weiß, großbl., 50—100 cm 8,— bis | 10,- |
| tuber. Gladst. Pöstlingberg, weiß, riesenblumig, | |
| 50—100 cm | 12, |
| tuberosa richardsonii, weiß, fast gefüllt, 30—80 cm . 10,— bis | |
| tuberosa rosea, zartrosa, mittelgroß, 30—80 cm . 8,— bis | 9, |
| | |

Winterharte Sumpf- und Wasserpflanzen

| Acorus calamus, grüner Kalmus, 80 cm | 0,80 |
|---|---|
| " variegatus, weißbunter Kalmus, 80 cm | 1,— |
| gramineus, grüner Zwergkalmus, Blätter grasartig, 20 cm | 1, |
| " gramineus tol. var., weißbunt, 20 cm | 1,20 |
| Alisma plantago, Froschlöffel, 50 cm | 0,60 |
| Butomus umbellatus, Wasserviole, rosa Dolden, 80 cm | 08,0 |
| Calla palustris, Sumpfkalla, weiß, kriechender Wuchs | 1,— |
| Caltha palustris, heimische Sumpfdotterblume, gelb | 0,70 |
| Caltha palustris fl. pl., gef. Sumpfdotterblume, Sumpf | 1,— |
| Ceratopyllum demersum, Hornkraut, Unterwasserpflanze . | 0,20 |
| Cyperus asper, Cypergras, 80 cm 1,— bi | s 1,50 |
| Glyceria aquatica variegata, buntes Gras, 60—80 cm | 0,80 |
| Hippuris vulgaris, Tannenwedel, 40 cm | 0,80 |
| Hottonia palustris, Wasserfeder, rosa | 0,60 |
| Hydrocharis morsus ranae, Froschbiß, Schwimmblätter | 0,50 |
| Iris pseudacorus, Wasserschwertlille, 80 cm | 0,80 |
| Juncus glaucus, blaugrüne Binse, 40 cm | 0,60 |
| Limnanthemum nymphaeoides, Seekanne, gelb | 0,60 |
| Lysichitum americanum, Sumpfstaude, gelb, 50 cm | |
| Lysimachia nummularia aurea, Pfennigkraut, gelbes Laub | |
| Menyanthes trifoliata, Fieberklee, weiß. Großblätter | 0,80 |
| Mimulus luteus, Gauklerblume, gelb, Sumpf | 0,60 |
| Myosotis palustris - Perle v. Ronnenberg, blau, Sumpf | |
| Nuphar advena, Teichrose, Blüten klein, gelb, Blätter grasgrün Orontium aquaticum, Goldkolben, Laub smaragdgrün, Sumpf | /,— |
| und flaches Wasser | 5, |
| Pontederia cordata, Wasserhyazinthe, lichtblau, 60 cm | 4,— |
| Ranunculus lingua, Sumpfhahnenfuß, gelb, 1—1,5 cm | |
| | 0,80 |
| Sagittaria sagittifolia, Pfeilkraut, weiß | , |
| | 0,60 |
| Sagittaria sagittifolia, Pfeilkraut, weiß | 0,60 |
| Scirpus lacustris, äußerst kräftige, starkwachsende grüne Binse, bis 2 m hoch | 3,— |
| Scirpus lacustris, äußerst kräftige, starkwachsende grüne Binse, bis 2 m hoch | 0,60 3,— 1,50 |
| Scirpus lacustris, äußerst kräftige, starkwachsende grüne Binse, bis 2 m hoch | 0,60 3,— 1,50 |
| Scirpus lacustris, äußerst kräftige, starkwachsende grüne Binse, bis 2 m hoch | 0,60 3,— 1,50 0,50 |
| Scirpus lacustris, äußerst kräftige, starkwachsende grüne Binse, bis 2 m hoch | 0,60 3,— 1,50 0,50 |
| Scirpus lacustris, äußerst kräftige, starkwachsende grüne Binse, bis 2 m hoch | 0,60 3,— 1,50 0,50 0,90 1,50 |
| Scirpus lacustris, äußerst kräftige, starkwachsende grüne Binse, bis 2 m hoch | 0,60 3,— 1,50 0,50 0,90 1,50 |

Wasser gibt dem Garten eine besondere Note. Wieviel mehr aber erhöht sich die reizvolle Wirkung, wenn grünende und blühende Pflanzen das Wasser beleben. Dabei soll stets die freie Wasserfläche zu ihrem Recht kommen.

Als echte Sonnenkinder lieben die Nymphaeen möglichst volle Sonne. Sie gedeihen am besten bei einem Wasserstand von 20 bis 100 cm (je nach Sorten) und bevorzugen eine schwere, kräftige Erde. Für diese kleinen Aufmerksamkeiten danken uns die Seerosen mit einem unermüdlichen Blühen von Mai bis in den Oktober hinein.


Bei der Anlage und Bepflanzung von Wasserbecken und Teichen stehe ich Ihnen gern beratend mit Angaben über die zu wählende Wassertiefe, über die zu schaffenden Pflanzstellen im und am Wasser und über Pflanzung und Pflege zur Verfügung.

In dem von mir geführten Sortiment finden Sie Nymphaeen für große und kleine Wasserbecken und Teiche.

Die erforderliche Wassertiefe ist bei den einzelnen Sorten in cm angegeben.



Versand erfolgt ab Ende April - Anfang Mai bis Mitte August



Avena sempervirens — Blaustrahlhafer

Winterharte Ziergräser

| Arrhenatherum - Glatthafer O bulbosum variegatum, weißbunt, 20—30 cm | 0,60 |
|--|----------------------|
| Arundinaria - Bambus ○ — ◆ nitida, schmalblättrige, schlanke Triebe, 1,5 m, T 5,— bis pumila, Zwergsorte, wintergrün, 30 cm | |
| Avena - Blaustrahlhafer O sempervirens (candida), blaugrün, dekorativ, 40 cm | 0,80 |
| Briza - Zittergras - media, zierliche Ähren, 30—40 cm | 1,— |
| Carex - Segge ○ — ① pendula, saftiggrün, überhängend, fast wintergrün, auch für feuchten Standort | |
| Cortaderia - Pampasgras (verlangt Winterschutz) selloana (Gynerium argenteum), 2 m 4,— bis | 5,— |
| Deschampsia – Waldschmiele ○ — ③ caespitosa, Aehren gelbbraun, Blätter dunkelgrün, 60 cm, VI—VII | 0,60 |
| Elymus - Strandhafer - O glaucus giganteus, blau bereift, wuchernd, 80—100 cm | 1,— |
| Festuca - Schwingel O glauca, silberblau, 20 cm, buschig scoparia (crinum ursi), hellgrün, dichte Büschel valesiaca glaucantha, stahlblau, 10—15 cm | 0,60 |
| Gynerium siehe Cordateria | |
| Luzula - Hainsimse → — → nivea, weiße Blüten- und Blattbüschel, 40 cm, VI—VII pilosa, grün, 20—30 cm silvatica, dunkelgrüne, breite Belaub., wintergrün, 50 cm | 0,60 0,60 0,60 |
| Miscanthus - Stielblütengras O saccharifer, grün, starkwüchsig, 1 m | |

| Molinia - Pfeifengras O — ① coerulea, bläulich-grün, 60 cm | |
|--|------|
| Panicum – Zierhirse virgatum, hellgrün, ährige Rispen bräunlich, 1,2 m | 0,80 |
| Pennisetum - Federborstengras O compressum, Blütenähren rotbraun, schmalblättrig, 60—70 cm | |
| Spartina - Goldbandleistengras - michauxiana, gelblichgrün, überhängend, mit gelben Seitenbändern, 1,5 m | 1,50 |
| Stipa - Federgras O pennata, federartig behaarte Grannen, 50—60 cm | 1,— |
| Uniola - Plattähre O | 2 |



Miscanthus sinensis zebrinus strictus — gelbgestreiftes Stielblütengras

Die Beliebtheit der winterharten Ziergröser nimmt immer mehr zu. Mit ihren zierlichen oder breiten Halmen und ihren verschiedenartigen Blütenständen geben die Gröser dem Garten eine willkommene Aufockerung. Ein dekoratives Gras im Rauhreif oder mit Schneebehang läßt ungeahnte Schönheiten im winterlichen Garten entstehen. Wie können sie gepflanzt werden? Als Solitärpflanzen, in lockeren Gruppen, auf größeren Flächen in Mengen vereint.

Es ist ratsam, Gräser erst im Frühjahr zurückzuschneiden, nicht im Herbst!

Zwerglaubgehölze

| Berberis - Berberitze stenophylla, Blüte goldgelb, Zweige überhängend, immergrün | 6,- |
|---|--|
| Cotoneaster - Zwergmistel mit roten Beeren adpressa, fächerartig, niederliegender Wuchs, bis 50 cm | 3,— 3,— 5,— |
| praecox, Elfenbeinginster, IV—V | |
| Lonicera - Heckenkirsche pileata yunnanensis, immergrün, breitwachsend " yunnanensis Graciosa, immergrüne, zierliche Belaubung, wertvoller Kleinstrauch | |
| Potentilla - Fingerkraut, VI—IX mandschurica, weiß, Laub graugrün, 30—40 cm T | 1,80 |
| Heidekräuter | |
| Erica - winterblühende Schneeheide, II—IV carnea, rosa, II—IV | 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 0,80 |
| radicans, wintergrün, kriechend und schlingend | 0,60 |
| Hypericum - Hartheu, Johanniskraut calycinum, goldgelb, großblumig, immergrün, bis 30 cm. T | 1,— |




Teilausschnitt aus meiner Anpflanzung in der Bundesgartenschau Köln, auf der meine Seerosen und Wasserpflanzen mit der Goldenen Medaille ausgezeichnet wurden.

Verkaufsbedingungen und Bemerkungen

- Durch Erteilung eines Auftrages erkennt jeder Köufer die nachstehend angeführten Bedingungen als für ihn rechtlich bindend an.
- Mit dem Erscheinen dieses Verzeichnisses verlieren die Preise meiner früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.
- Die Preise geiten in DM, netto ab Gärtnerei.
- Für alle in meiner Gärtnerei persönlich ausgesuchten Pflanzen haben die Preise meiner Verzeichnisse keine Gültigkelt.
- Mengenrabatt: Bel Abnahme von 10 Stück und mehr ein er Sorte erm äßigt sich der Grundpreis um 10 Prozent (Zehnerpreis), bei Abnahme von 50 Stück und mehr um 20 Prozent (Hundertpreis).
- Schäden durch höhere Gewalt (Ausfälle durch abnorme Witterungseinflüsse, Verkehrsstörungen usw.) entbinden mich von der Lieferpflicht, auch wenn der Betrag für die bestellten Pflanzen schon im voraus eingesandt wurde.
- Versandnurgegenbaroder Nachnahme, wenn kelne anderen Vereinbarungen getroffen wurden. Langjährigen Kunden gewähre Ich auf Wunsch 30 Tage Ziel.
- Alle Sendungen gehen auf Kosten und Gefahr des Bestellers.
- Erfüllungsort und Gerichtsstand für Lieferung und Zahlung ist Hameln.
- Die Verpackung wird auf das sorgfältigste ausgeführt und zum Selbstkostenpreis berechnet, aber nicht zurückgenommen.
- Die Beförderungswelse, ob per Post, Expreß, Bahnfracht oder Eligut, ist vorzuschreiben. Wird die Art des Versandes nicht vorgeschrieben, so wähle ich die mir am vorteilhaftesten erscheinende, übernehme jedoch dafür keine Verantwortung.
- Ich bitte um genaue Angabe der Post-oder Bahnstation.
- Gewähr für Sortenechtheit wird nur bis zur Höhe des Rechnungsbetrages übernammen. Durch die sorgfältige Verpackung können Schäden normalerweise nicht auftreten, eine besondere Gewähr für das Anwachsen kann aber nicht übernommen werden.
- Ersatz für fehlende Sorten in ähnlichen, gleichwertigen ist gestattet, wenn dies nicht ausdrücklich im Auftrag verbeten ist.
- Sichtbare Möngel und Versehen sind sofort nach Erhalt der Sendung zu rügen, spätestens 6 Tage nach Empfang der Pflanzen. Sie sind genau zu erläutern. Telegr.-Adr.: Gärtnerel Junge, Hameln.

Bankkonto: Sparkasse des Kreises Hameln-Pyrmont, Hameln. Postscheckkonto: Hannover 1 611 59.

Zur Besichtigung meiner Kulturen sind Interessenten stets Willkommen. Besuchszelt: Montag—Freitag 8—12, 14—18 Uhr, Sonnabend 8—13 Uhr.



LAGEPLAN

Haupteingang zur Gärtnerel: Sünteistraße 29 (Ecke Wilhelm-Busch-Straße)

Vom Hauptbahnhof Hameln zu erreichen: Bahnhofstraße — Deisterstraße — Am Ring — Wilhelm-Mertens-Platz — Süntelstraße (Ecke Wilhelm-Busch-Straße).

Autobusverbindung ab Hauptbahnhof: Linie C. Richtung Pestalozzischule — Holtenser Landstraße, Haltestelle Süntelstraße.

Hameln liegt an den Bundesstraßen 1, 83 und 217. Der Anschluß an die Autobahn Hannover — Köln ist über die Bundesstraße 83 bei der An- und Abfahrt Steinbergen zu erreichen.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
Lebenshilfewerk Elbe

COMMERCIAL USE FORBIDDEN Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)